



Ochranné prvky




Hlavní madlo na stěny, horní hrana ve výšce 900 mm,

Celkem: 1732 bm, 994 koncovek




Svodidlo na stěny.

Celkem: 1732 bm, 994 koncovek



Ochranné kryty rohů výšky 2000 mm

CELKEM 726 KS



Systém nástěnných ochranných prvků: madla, svodidla, kryty rohů, plošné kryty dveří

Materiál je vysoce odolný celoprobavený plast, který u všech prvků tvoří hlavní pohledovou část. Povrch mírně strukturovaný. Kotvení do stěn zajišťují hliníkové profily a konzoly, případně vinylové tlumiče nárazů.

Detailní rozkreslení a umístění jednotlivých prvků bude součástí dodávky prvků.

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce:	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa		Obecní úřad	České Budějovice
			Krajský úřad	Jihočeský
			Datum	18.06.2019
Místo stavby:	Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Formát	297x420
			Měřítko	1 : 50
			Číslo zakázky	23/2017
Investor:	Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň PS	Objekt SO 01,SO 02
Část:	D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení		Číslo výkresu 01 - 10.01	
Příloha:	Ochranné prvky SO 01			