



Proskená fasáda - 05-1,2

1 : 50




Proskená fasáda - 05-3

1 : 50




Proskená fasáda - 05-4,5

1 : 50



Proskená fasáda - 05-6

1 : 50



Proskená fasáda - 05-7,8

1 : 50



Proskená fasáda - 05

1 : 50

Výkaz - Proskená fasáda - SO 01										
Označení	Etapy stěn	Dolní vazba	Dolní odsazení	Horní vazba	Horní odsazení	Délka	Výška	Plocha	Barva profilů	Zasklení
PF-02-1	1	2.NP	0	A2 po podlaží: 7.NP	-360	2000	20600	38 m²	RAL 9007	Sko čiré
PF-02-2	1	2.NP	0	A2 po podlaží: 7.NP	-360	2000	20600	38 m²	RAL 9007	Sko čiré
PF-02-3	1	4.NP	1000	A2 po podlaží: 7.NP	-360	2000	12560	21 m²	RAL 9007	Sko čiré
PF-03-1	1	2.NP	0	A2 po podlaží: 8.NP	-250	2200	24520	52 m²	RAL 9007	Sko čiré
PF-04-1	1	5.NP	1000	A2 po podlaží: 8.NP	-250	2200	12760	23 m²	RAL 9007	Sko čiré
PF-05-1	1	2.NP	-920	A2 po podlaží: 8.NP	0	1700	25440	42 m²	RAL 9007	Sko čiré
PF-06-2	1	2.NP	-920	Nepřipojený	0	1517	25440	31 m²	RAL 9007	Sko čiré
Celkový součet: 7						13617		247 m²		

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachoval návrhová konstrukce. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Rezab, Ing.Břežčová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Rezab, Ing.Břežčová	Architekt	Autorizoval Ing.Hájry
Název akce: Přístavby a nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa		Obecní úřad Krajský úřad Datum 18.06.2019	
Místo stavby: Anál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)		Formát Měřítko Číslo zakázky 23/2017	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň PS	
Část: D.1.1 Architektonická a stavební technická řešení		Objekt PS	
Příloha: Proskená fasáda - severního schodiště		Číslo výkresu 08 - 7.04	