

Oplechování z poplastovaného plechu:

K3- Svod zastřešení vstupu u MR

- jedná se o svody zastřešení vstupu magnetické rezonance- viz zámečnický výrobek 04 Z
- žlab RŠ 760mm, délka 8,52 m + 5% = 8,95 m, spád 1%
- okapní svod Ø150 mm, délka 3,7 + 5% = 3,89 m
(4 kolena + lapač splavenin u terénu - projekt ZTI)
- trychtýřovitý kotlík 450/250 mm
- žlaby, kotlíky a svody jsou elektricky vyhřívané až k úrovni terénu

K4- Atiky střechy nad 4. NP

- atika nad MR a spojovací chodba u únikového schodiště (7.NP), RŠ 330 mm, délka 172,22 m + 10% = 189 m
- nutné provést atikový EPS klín v délce veškerých atik, dle detailu, délka přibližně 189 m

K10 Ukončení kontaktního zateplení mezi 1.NP a 2.NP

- ukončení zateplené fasády, RŠ 250mm, délka 148 m + 10% = 163 m

Poznámky:

- je nutné počítat s vícemateriálem oplechování prostupů VZT, které budou upřesněny na stavbě
- přesné výměry jednotlivých klempířských výrobků je nutné před nákupem zaměřit přímo na stavbě
- parapety jsou vykázány ve výkresu oken, budou provedeny dle těchto výkazů

UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz					
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Architekt		Autorizoval Ing.Hajný	
Název akce: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa				Obecní úřad		České Budějovice	
				Krajský úřad		Jihočeský	
				Datum		18.06.2019	
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)				Formát		210x297	
				Měřítko		1 : 50	
				Číslo zakázky		23/2017	
Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice				Stupeň		Objekt	
				PS		S08	
Část: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení				Číslo výkresu 08 - 4.10			
Příloha: Výkaz klempířských výrobků S08							