

## SO 08 - dočasné oddělovací příčky

### Popis:

- sádkartonové příčky s požární odolností EI 60 DP1 pro běžný zdravotnický provoz

Výška příček pro ocenění je 3,57 m.

### Vyznačení dočasných příček v půdorysech

#### 1.NP

místnost 1.251 - příčka délky 7,2 m

#### 2.NP

místnost 2.380, 2.379 - příčky délky 8,1 + 2,5 = 10,6 m

#### 3.NP

místnost 3.286, 3.306, 3.347 - příčky délky 8,3 + 2,9 = 11,2 m

#### 4.NP

místnost 4.188, 4.244 - příčky délky 4,2 + 2,6 = 8,8 m

dočasná SDK příčka EI 60 DP1 - vyznačeno ve stavebních půdorysech



	<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b>		
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: <a href="mailto:agpnova@agpnova.cz">agpnova@agpnova.cz</a> <a href="http://www.agpnova.cz">www.agpnova.cz</a>		
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
<b>Název akce:</b> <b>Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa</b>		Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	<b>18.06.2019</b>
<b>Místo stavby:</b> <b>Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)</b>		Formát	210x297
		Měřítko	1 : 50
		Číslo zakázky	23/2017
<b>Investor:</b> Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň	Objekt
		<b>PS</b>	<b>SO 08</b>
<b>Část:</b> <b>D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení</b>		<b>Číslo výkresu</b> <b>08 - 5.04</b>	
<b>Příloha:</b> <b>Dočasné oddělovací příčky</b>			