

Výkaz zámečnických prvků 01 - SO 08

Označení zámečnického výrobku	Typ	Délka prvku (mm)	Podlaží	Hmotnost	Počet	Objekt
-------------------------------	-----	------------------	---------	----------	-------	--------

2.NP

01a	Výztuž příčky HEB100	3620	2.NP	20,44 kg/m	5	SO 08
-----	----------------------	------	------	------------	---	-------

2.NP: 5


3.NP

01a	Výztuž příčky HEB100	3620	3.NP	20,44 kg/m	5	SO 08
-----	----------------------	------	------	------------	---	-------

3.NP: 5

Celkový součet: 10

STĚNOVÉ SPONY UKOTVENÉ V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE



Poznámky:

- HEB 100,přivařit na kotevní desku z ocel. plechu tl.8 mm, kotvenou do stropních konstrukcí 2 kotvami
- Veškeré rozměry zámečnického prvku je nutné před výrobou přeměřit přímo na stavbě.

## UPOZORNĚNÍ

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

		<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: <a href="mailto:agpnova@agpnova.cz">agpnova@agpnova.cz</a> <a href="http://www.agpnova.cz">www.agpnova.cz</a>			
Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejchová		Architekt  Autorizoval Ing.Hajný	
<b>Název akce:</b> <b>Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa</b>				Obecní úřad	České Budějovice
				Krajský úřad	Jihočeský
				Datum	<b>18.06.2019</b>
<b>Místo stavby:</b> <b>Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitek)</b>				Formát	210x297
				Měřítko	Jak je ukázáno
				Číslo zakázky	23/2017
<b>Investor:</b> Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice				Stupeň <b>PS</b>	Objekt <b>SO 08</b>
				<b>Číslo výkresu</b> <b>08 - 4.02</b>	
<b>Část:</b> <b>D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení</b>					
<b>Příloha:</b> <b>Výztuže stěn- 01</b>					