



- Ⓐ - základní barva fasád - **bílá** - plně probarvená omítka na ETICS
 - Ⓒ - lehká provětrávaná fasáda nástavby - **šedá (přírodní hliník RAL 9006)** - celoplošná prosklená fasáda
 - Ⓓ - zasklení schodišť a recepcce - **modré sklo průhledné a opakní** - dílčí prosklená fasáda
 - Ⓔ - zakrytí venkovního schodiště - **modrý děrovaný plech** - Tahokov s kulatými otvory umožňující odvětrání
 - Ⓕ - základní barva oken - **červená** - plastová okna s atypickým horním rámem a truhlíkem na předokenní žaluzii
 - Ⓖ - doplňující barva oken v prosklených fasádách - **tmavě šedá (šedý hliník RAL 9007)** - hliníková okna
 - Ⓕ - venkovní únikové schodiště - **světlo šedá (stříbrná)** - pozinkovaná ocelová konstrukce
 - Ⓖ - zastřešení vstupu do MR - **šedá konstrukce a modré sklo** - prefa sloupy + pozinkovaná konstrukce + sklěněné zastřešení
- Lehká provětrávaná fasáda a Prosklená fasáda viz samostatný výkres.

Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro nové konstrukce.

Východní pohled

1 : 100

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		
	Vypracoval Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejšková	Odpovědný projektant Ing.Karas, Ing.Reaboi, Ing.Brejšková	Architekt
Autorizoval Ing.Hajný			
Název akce:		Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice - 1.etapa	
		Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	10.06.2019
Místo stavby:		Formát	800x420
		Měřítko	Jak je ukázáno
		Číslo zakázky	23/2017
Investor:		Stupeň	Objekt
		PS	S0 08
Část:		Číslo výkresu	
Příloha:		08 - 2.06	