

Jihočeské nemocnice, a.s.

Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

provádějící zadávací řízení jako centrální zadavatel pro Sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČO 260 68 877, **Nemocnice Tábor, a.s.**, Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03, IČO 260 95 203, **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**, Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, IČO 260 95 157, **Nemocnice Písek, a.s.**, Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 260 95 190, **Nemocnice Strakonice, a.s.**, Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29, IČO 260 95 181, **Nemocnice Prachatice, a.s.**, Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20, IČO 260 95 165, **Nemocnice Český Krumlov, a.s.**, Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, IČO 260 95 149, **Nemocnice Dačice, a.s.**, Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01, IČO 281 13 195

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků

OBVAZOVÝ MATERIÁL II PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE

Část B

A

OZNAČENÍ ZADAVATELE, PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – NABÍDKOVÁ CENA

Centrální zadavatel

Jihočeské nemocnice, a.s.

Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 93 804

Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva

Předmět

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu pro nemocnice Jihočeského kraje. Předmětná veřejná zakázka byla rozdělena na jedenáct (11) samostatných částí, a to část A Břišní roušky přeдеprané, nesterilní s RTG, část B Břišní roušky přeдеprané, sterilní s RTG, část C Sádry, tubulární obvazy a podkladový materiál, část D Obinadla ostatní, část E Kompresivní obinadla, část F Tampony stáčené – nesterilní, část G Tampony – sterilní, část H Náplasti nesterilní na cívce, část CH Náplasti z netkané textilie s polštářkem, sterilní, část I Fixace žilních katetrů, sterilní a část J Náplasti nesterilní, netkaná textilie v roli. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na každou část předmětu veřejné samostatně s vybraným dodavatelem a rovněž samostatně s každou nemocnicí Jihočeského kraje.

Cena sjednaná ve smlouvě

část B – Břišní roušky přeдеprané, sterilní s RTG

cena bez DPH -----

B

POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Otevřené nadlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky.

C**OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ****část B – Břišní roušky předezinfikované, sterilní s RTG**

CZ BRIK, s.r.o., 5. května 980, 511 01 Turnov, IČO 287 90 821

LINON CZ s.r.o., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 30 087

D**OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ,
VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ****část B – Břišní roušky předezinfikované, sterilní s RTG**

- 1) Zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona dodavatele **CZ BRIK, s.r.o.**, 5. května 980, 511 01 Turnov, IČO 287 90 821 vyloučit z důvodu neplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění vyloučení dodavatele:

Hodnotící komise posuzovala nabídku dodavatele CZ BRIK, s.r.o., která se podle výsledku hodnocení umístila jako první v pořadí. V rámci posouzení kritéria technické kvalifikace získala hodnotící komise pochybnosti o obsahu předložené nabídky, a proto tohoto dodavatele v souladu s § 46 zákona vyzvala, aby se ke zjištěným skutečnostem vyjádřil, případně doložil chybějící údaje a další listiny, ze kterých by bylo jednoznačně zřejmé, že podmínky zadávacího řízení tento dodavatel splňuje (výzva byla odeslána tomuto dodavateli prostřednictvím zprávy přes profil zadavatele dne 26. 2. 2019). V rámci výzvy se zadavatel mj. vyzvaného dodavatele ptal na Tampóny prošívané – sterilní, kdy na str. 73 jeho nabídky byl uveden Technický parametr - rozměr výrobku pro jednotlivé typy, který byl odlišný od zadavatelem požadovaného rozměru, např. zadavatelem požadovaná břišní rouška 23x33 cm, přičemž dodavatel nabízí břišní roušku o rozměru 28x32 cm, břišní rouška požadovaná zadavatelem 40x40 cm a dodavatel nabízí naopak 45x45 cm.

Dodavatel ve svém vysvětlení uvedl, že jím nabízené břišní roušky splňují veškeré požadavky pro použití v praxi a drobné odchylky v rozměrech nemají vliv na funkčnost, např. požadovaný rozměr 12 x 50 cm oproti nabízenému rozměru dodavatelem 12 x 47 cm. Tímto svým vysvětlení dodavatel zadavateli potvrdil, že podmínky zadávacího řízení nespĺňuje, když rozměry neodpovídají technickým parametrům stanoveným v zadávacích podmínkách. Zadavatel toto vysvětlení dodavatele neakceptoval, protože v zadávacích podmínkách nebyla přípustná žádná tolerance. S ohledem na výše uvedené se hodnotící komise nabídkou dodavatele ani vysvětlení dále nezabývala a navrhla zadavateli, aby dodavatele CZ BRIK, s.r.o. v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu nesplnění zadávacích podmínek vyloučil.

- 2) Zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona dodavatele **LINON CZ s.r.o.**, Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO 259 30 087 vyloučit z důvodu neplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění vyloučení dodavatele:

Hodnotící komise posuzovala nabídku dodavatele **LINON CZ s.r.o.**, která se podle výsledku hodnocení umístila jako druhá v pořadí. V rámci posouzení kritéria technické kvalifikace získala hodnotící komise pochybnosti o obsahu předložené nabídky, a proto tohoto dodavatele v souladu s § 46 zákona vyzvala, aby se ke zjištěným skutečnostem vyjádřil, případně doložil chybějící údaje a další listiny, ze kterých by bylo jednoznačně zřejmé, že podmínky zadávacího řízení tento dodavatel splňuje. V rámci výzvy se zadavatel dotazoval na rozměry nabízených roušek, když zadavatel bylo z nabídky zjištěno, že dodavatel nabízí jiné rozměry než bylo zadavatelem požadováno v technické specifikaci. (1) Z produktového listu výrobku Tampón (rouška) šitý předezinfik. Steril, 5 ks/bal., 17 nití, 4 vrst., s RTG páskou a rovněž z informační tabulky s výpočtem nabídkové ceny jednoznačně vyplývá, že se jedná o roušku s rozměrem 45x45 cm, přičemž zadavatel požadoval rozměr 40x40 cm a (2) u položky výrobku Tampón (rouška) šitý předezinfik.

Steril, 5 ks/bal., 17 nití, 4 vrst., s RTG páskou, kde z produktového listu vyplývá rozměr 12x47 cm, přičemž zadavatel požadoval 12x50 cm. Zadavatel tak požadoval s ohledem na toto zjištění vysvětlení tohoto rozporu.

Dodavatel ve svém vysvětlení uvedl citace: „ Důvodem požadavku zadavatele na objasnění nabídky je rozpor v rozměrech nabízených roušek. Jak zadavatel správně uvádí, z produktového listu výrobku Tampón (rouška) šitý přeдеpr. Steril, 5 ks/bal., 17 nití, 4 vrst., s RTG páskou a rovněž z informační tabulky s výpočtem nabídkové ceny jednoznačně vyplývá, že uchazeč nabízí roušku s rozměrem 45x45 cm, přičemž zadavatel požadoval rozměr 40x40 cm. Stejně tak zadavatel žádá o vysvětlení rozporu u položky výrobku Tampón (rouška) šitý přeдеpr. Steril, 5 ks/bal., 17 nití, 4 vrst., s RTG páskou, kde z produktového listu vyplývá rozměr 12x47 cm, přičemž zadavatel požadoval 12x50 cm. Dodavatel LINON CZ s.r.o. uvádí, že jím nabízené roušky jednoznačně splňují zadavatelem vymíněné vlastnosti. Totiž, že jsou z pohledu kvality v souladu se všemi příslušnými přeдеpsanými normami a jsou v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přeдеpisů a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Dle názoru uchazeče požadavek zadavatele na požadovaný rozměr nemá žádného významu ve vztahu k účelu použití uvedených roušek. Z tohoto důvodu hodnota rozměru roušky jako požadované kritérium je zcela iracionální ve vztahu k funkčnímu užití roušky, nabízené uchazečem. Uchazečem nabízené roušky jsou standardního rozměru, zcela běžně dostupné na trhu a navíc několik let používány bez výhrad ve zdravotnických zařízeních zadavatele. Oproti tomu zadavatelem požadovaný rozměr je zcela ojedinělým, možné jej najít v nabídce snad pouze jednoho výrobce. Z tohoto důvodu a pokud zadavatel výslovně nezdůvodnil požadovaný rozměr roušek, má uchazeč za to, že zcela vyhověl technickým požadavkům na dodávané roušky požadované zadavatelem v rámci uvedené veřejné zakázky“.

Tímto svým vysvětlení dodavatel zadavateli potvrdil, že podmínky zadávacího řízení nesplňuje, když rozměry neodpovídají technickým parametrům stanoveným v zadávacích podmínkách. Zadavatel toto vysvětlení dodavatele neakceptoval, protože v zadávacích podmínkách nebyla přípustná žádná tolerance pro rozměry roušek. S ohledem na výše uvedené se hodnotící komise nabídkou dodavatele ani vysvětlení dále nezabývala a navrhla zadavateli, aby dodavatele LINON CZ s.r.o. v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu nesplnění zadávacích podmínek vyloučil.

E

OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVY

část B – Břišní roušky přeдеprané, sterilní s RTG

F

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

G

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Nebylo použito.

H

ODŮVODNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Nebylo použito.

I

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

Nebylo použito.

J

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, POKUD K TOMUTO DOŠLO

část B – Břišní roušky přeprané, sterilní s RTG

Zadavatel rozhodl ve věci shora citované veřejné zakázky pro část B – Břišní roušky přeprané, sterilní s RTG v souladu v souladu s § 127 odst. 1 zákona předmětné zadávací řízení zrušit z důvodu vyloučení všech účastníků zadávacího řízení.

K

**ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY
NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

Jiné komunikační prostředky nebyly použity. Nabídky byly podány pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html.

L

**SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ,
POKUD BYL STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN**

M

**POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL
ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**

Nadlimitní veřejná zakázka byla rozdělena na části dle jednotlivých druhů obvazových materiálů. Předmět veřejné zakázky to umožňoval.

N

**ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78
ODST. 3 ZÁKONA, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**
