



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
M-2.01	POKOJ - 3 L	21,9
M-2.02	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,2
M-2.03	POKOJ - 3 L	21,4
M-2.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,9
M-2.05	POKOJ - 3 L	21,4
M-2.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,9
M-2.07	POKOJ - 3 L	21,4
M-2.08	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,2
M-2.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	5,0

- NEOZNACENÉ A V LEGENDĚ NEPOPSANÉ MÍSTNOSTI JSOU STÁVAJÍCÍ A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN, POKUD NENÍ UVĚDENO V PODORYSE JINAK

LEGENDA

—<— KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PP–HT
- - -<- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM – PP–HT
—<— KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – PP–HT

100 4s
ODPADNÍ POTRUBÍ NOVÉ/PŘEKLÁDANÉ – PP–HT
ŠÍPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLŮ–KLESA,OBĚ–PRŮBĚH)

100 2s
ODPADNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ – PP–HT
ŠÍPKY(NAHORU–STOUPÁ,DOLŮ–KLESA,OBĚ–PRŮBĚH)

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENY POLOHY A DIMENZE
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE. PŘÍPADNĚ KOREKCE BUDOU PROVEDENY
NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.

ORIENTAČNÍ SESTAVY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
SMĚŠOVACÍ S BIDETOVOU SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY, 2xRŮHOVÝ NENTIL

U1 UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
SMĚŠOVACÍ

D DŘEZ V DODÁVCE KUCH. LINKY, ZU PRO DŘEZ DN50, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV. WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM SAMONOSNÝ
VČETNĚ NADRŽKY, OVLÁDACÍ TLACÍTKO 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO

S SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY S NASTAVITELNOU VÝŠKOU
PODLAHOVÁ VPUST NEREZ DN100 PRO PVC KRYTINY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ – SPODNÍ/ BOČNÍ ODTOK
ZASTĚNA V DODÁVCE STAVEBNÍ ČÁSTI

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAKOUPENÍM ODSOULHASENY S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM
ČÁSTI INTERIÉR.

KOORDINACE ROZVODŮ – VIZ. STAVEBNÍ ČÁT.

±0,000 = 396,650 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZABUDOVACÍCH VÝSTAV		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: NEMOCNICE PÍSEK Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
Profese: ZTI	Zpracovatel dílu: H P consult s.r.o. Mukačovského 1987, 155 00 Praha 5 Tel: +420 542 215 144 Fax: +420 542 215 144 E-mail: projekce@gstech.cz	Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILÁŘ	Vypracoval: EVA SZABOVÁ	Kontroloval: ING. LADISLAV PILÁŘ	
Akce: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA		Zakázkové číslo: DPS 01 - 2020	Paré: 02 - 2020
Objekt: REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY M		SO 02	Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Obsah: PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		Mřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.02.4a-103