

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NÁKRES	POČET		POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	
1	Š 3020 V 3250 DVEŘE Š 1800 V 2630	HLINÍKOVÝ DÍL SESTAVY VÝKLADCE, BOČNÍ ČÁSTI PEVNĚ ZASKLENÉ, S AUTOMATICKÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI, JEDNOCHUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, HORNÍ ČÁST NAD PODHLEDEM Z AL PROFILŮ KOTVENÁ DO STROPU BEZPEČNOSTNÍ PRUH – ZNAČKY 50/50 mm, 150 mm OD SEBE – FOLIE NA SKLE VE VÝŠCE 1300 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY		1 –	–	
2	Š 1250 V 3250	HLINÍKOVÝ DÍL SESTAVY VÝKLADCE, SPODNÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, DÍL JE OPATŘEN VÝSUVNÝM OKÉNKEM PRO NOČNÍ VÝDEJ LÉKU, HORNÍ ČÁST NAD PODHLEDEM Z AL PROFILŮ KOTVENÁ DO STROPU		1 –	–	
3	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA		7 L 3 P	– –	
4	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA		1 L –	– –	
5	Š 800 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA DODÁVKA VČETNĚ AL MŘÍŽKY 400/100 mm OBOUSTRANNĚ		1 L –	– –	
6	Š 700 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA DODÁVKA VČETNĚ AL MŘÍŽKY 400/100 mm OBOUSTRANNĚ		3 L 3 P	– –	
7	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ KOVÁRNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA		2	– –	
8	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, S VÝSUVNÝM OKÉNKEM DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA OKÉNKO DLE SPECIFIKACÍ INVESTORA		– 1 P	– –	

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NÁKRES	POČET		POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	
9	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3–C		– –	2 L –	
10	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA DVEŘE VČETNĚ DVEŘNÍHO KUKÁTKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3		– –	2 L 3 P	
11	Š 900 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA		– –	– 1 P	
12	Š 800 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA		– –	1 L 1 P	
13	Š 800 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ NEPRŮHLEDNÝM SKLEM, DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA		– –	3 L 2 P	
14	Š 700 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA DODÁVKA VČETNĚ AL MŘÍŽKY 400/100 mm OBOUSTRANNĚ		– –	4 L 1 P	
15	Š 600 V 1970	VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3–C		– –	1 L –	
16	Š 3425 V 3250 DVEŘE Š 1800 V 2630	HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ POSUVNÉ AUTOMAT. DVEŘE BOČNÍ ČÁSTI PEVNĚ ZASKLENÉ, S AUTOMAT. POSUVNÝMI DVEŘMI, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, HORNÍ ČÁST NAD PODHLEDEM Z AL PROFILŮ KOTVENÁ DO STROPU. BEZPEČNOSTNÍ PRUH – ZNAČKY 50/50 mm, 150 mm OD SEBE – FOLIE NA SKLE VE VÝŠCE 1300 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY		1 –	– –	

POZNÁMKY

ROZMĚRY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JSOU S INVESTOREM PROKONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY.
DVEŘE Z MDF DESKY DÝHOVANÉ DŘEVĚNOU DÝHOU (NAPŘ. JAVOR)
KONKRÉTNÍ TYP BUDE VYBRÁN INVESTOREM Z NABÍDKY FIREM
DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘESVĚDČIT O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH NAVRŽENÝCH DVEŘÍ A JEJICH RÁMŮ TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.
TYP KLIKÝ BUDE VYBRÁN INVESTOREM A SDĚLEN FIRMĚ, PŘÍPADNĚ ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.
VŠECHNY DVEŘE V 1.NP PROVEDENY DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ.
VŠECHNY DVEŘE VE 2.NP PROVEDENY DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.
DO VŠECH VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTŮ V 2.NP PROVEDENY DVEŘNÍ KUKÁTKA (5 KS).

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@atellergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Lucie Aldorfová		
MÍSTO:	parc.č. st. 2138, st. 2664, 1532/1, k.ú. Prachatice	FORMÁT	3/A4
INVESTOR:	Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice	DATUM	05/2020
AKCE : Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.		ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	31/19
		ARCH. Č.	31/19
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO V.
OBSAH :		1:100	D.1.1.b11
TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			