


## Revizní šachta 900/1050 - detail



## POZNÁMKY

- TMAVÉ ŠEDOU BARVOU KRESLENY STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PATKY POD STÁVAJÍMI ŽB SLOUPY
- HLOUBKA ZÁKLADŮ MUSÍ BÝT PROVEDENA DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY, MINIMÁLNĚ 90 cm POD TERÉN A ŽÁROVĚ MINIMÁLNĚ 50 cm DO ROSTLÉHO TERÉNU.
- DO ZÁKLADŮ BUDE UMÍSTĚNA ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn.
- POD PODKLADNÍ BETON A POD ZÁKLADOVÉ PASY, BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOVÝ PODSPV cca 15 cm.
- BUDE POUŽIT BETON TŘÍDY C16/20.
- UMÍSTĚNÍ NIK A PROSTUPŮ PRO KANALIZACI UPŘESNIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.
- POD SCHODIŠTŮVĚ HEB 120 PROVEDENY BETONOVÉ PATKY Z BET. C16/20 O ROZMĚRECH 600/600 mm. PATKY U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDOU ROZMĚROVĚ PŘÍZPŮSOBENY AKTUÁLNÍMU STAVU PO ODKRYTÍ STAV. ZÁKLADŮ.
- ŽB PATKY POD ŽB SLOUPY – VÝZTUŽ 100 kg/m<sup>3</sup>
- PROVEDENÍ 2 REVIZNÍCH ŠACHET PRO ČISTÍCÍ TVAROVKY NA LEŽATÉ KANALIZACI

- KÓTA HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH PASŮ, PODKLADNÍHO BETONU A PATEK
- KÓTA SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH PASŮ, PODKLADNÍHO BETONU A PATEK

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETONOVÉ KONSTRUKCE – ZÁKLADOVÉ PATKY, ZÁKLADOVÉ PASY
- BETONOVÉ KONSTRUKCE – PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Ganterová	VYPRACOVAL Lucie Aldorfová	<b>ATELIER G+G s. r. o.</b> Nádražní 680/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail: info@ateliergg.cz
MÍSTO: parc.č. st. 2138, st. 2664, 1532/1, k.ú. Prachatice	INVESTOR: Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice	
AKCE: Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s.		FORMÁT: 8/A4
OBSAH: ZÁKLADY		DATUM: 05/2020
		ÚČEL: DPS
		ZAK. Č.: 31/19
		ARCH. Č.: 31/19
		MÉRITKO: ČÍSLO V. 1:50
		D.1.1.b2