

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	ÚPRAVY STROPU
2.01	VEŠTEBUL	16.75	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.02	SCHODISTOVÝ PROSTOR	18.50	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.03	EVAKUAČNÍ VÝTAH-OSOBNÍ	5.18	
2.04	EVAKUAČNÍ VÝTAH-OSOBNÍ	5.18	
2.05	ČEKÁRNA	54.8	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.06	WC PŘEDSÍRNA ŽENY PACIENTI	2.70	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.07	WC ŽENY PACIENTI	1.80	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.08	WC PŘEDSÍRNA MUŽI PACIENTI	2.60	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.09	PRŮŠAR MUŽI PACIENTI	1.60	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.10	WC MUŽI PACIENTI	1.40	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.11	WC ŽTP PACIENTI	4.45	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.12	CHODBA PERSONÁL	62.00	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.13	VÝŠETŘOVNA	24.00	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.14	VÝŠETŘOVNA	24.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.15	ZÁKROVÝ SÁL	27.70	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚŠNÝ, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
2.16	ELEKTROODVODNA	1.50	
2.17	VEŠTEBUL	20.10	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.18	EVAKUAČNÍ VÝTAH OSOBNÍ	8.00	
2.19	SPOJOVACÍ CHODBA + SCHODY	23.80	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.20	SPOJOVACÍ CHODBA-ČÁST C-b-STÁVKAC	11.50	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.21	WC ŽTP PACIENTI KARIANTENA	6.32	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.22	UKLIDOVÁ KOMORA	4.30	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.23	KOMUNIKAČNÍ UZEL	20.00	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.24	SATNA KULETÍ	26.00	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.25	PŘEKLIKACÍ BOX 1	1.60	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.26	PŘEKLIKACÍ BOX 2	1.60	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.27	WC ŽTP SPROCHA PACIENTI	8.05	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.28	MYČKA PODLOŽNÍCH MŠ	5.33	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.29	DIALYZA BOX 1	11.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.30	BOX 2	11.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.31	BOX 3	11.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.32	BOX 4	11.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.33	BOX 5-ŽTP	14.75	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.34	HLAVNÍ ZÁKLADNÍ MÍSTNOST	281.00	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.35	PRACOVNÍSTĚ SESTRY	27.00	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.36	PŘIPRAVNA	10.66	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.37	CHODBA	19.80	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.38	WC PŘEDSÍRNA ŽENY PERSONÁL	1.53	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.39	WC ŽENY PERSONÁL	1.60	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.40	WC PŘEDSÍRNA MUŽI PERSONÁL	1.53	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.41	WC MUŽI PERSONÁL	1.60	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.42	KUCHYNKA	7.21	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.43	SKLAD LÉČIV	14.07	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.44	SKLAD ČISTÉHO PRADLA	7.00	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.45	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	11.81	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.46	CHODBA	15.40	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.47	SKLAD SPINAVÉHO PRADLA	5.80	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
2.48	VÝTAH SPINAVÝ PROVOZ	4.45	
2.49	VÝTAH ČISTÝ PROVOZ	4.45	
-	-	-	
-	-	-	

LEGENDA

	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚŠNÝ, DEZINFEKCE , ČISTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ČISTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
	HRANA DEMONTOVATELNEHO PODHLEDU (VČETNÉ ROŠTŮ), PRO SERVIS POŽÁRNÍCH KLAPEK A PODSTROPNÍCH JEDNOTEK

+0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

DOKUMENTACE PŘEVZATA ZE STÁVAJÍCÍ PASPORTIZACE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.  
POZOR, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚRIT, POZOR, NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@atielierrgg.cz	
Ing. arch. Ivana Ganternerová	Věra Davidová		
MÍSTO:	Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"	FORMÁT	6/A4
INVESTOR:	Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcově 585/54	DATUM	01/2020
AKCE :	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.	ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	18/17
		ARCH. Č.	18/17
Obsah :	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO V.
	PODHLÉDY - PŮDORYS 2.NP	1:100	D.1.1.b10