

# TABULKA NEREZOVÝCH A OLOVĚNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ

| OZNAČENÍ   | PRŮCHOZÍ ROZMĚR  | POPIS DVEŘÍ, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ  | NÁKRES-SCHEMA | POČET KUSŮ / PATRA   |
|------------|--|--|---------------|----------------------|
| 18<br>3.np | <div>CELKOVÝ ROZMĚR<br/>STAVEBNÍ OTVOR</div> <div>—</div> <div>MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ<br/>PRŮCHOZÍ ROZMĚR</div> <div>1200/1970</div> | <p>NEREZOVÉ AUTOMATICKÉ, POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU, , HORNÍ VODÍCÍ LIŠTA PLNÉ,<br/>PŘÍVOD EL. ENERGIE<br/>SNÍMAČ KARET, POVOLENÍ VSTUPU, TLAČÍTKO OTEVŘENÍ<br/>ZAVŘENÍ DVEŘÍ ŘEŠÍ DETEKTOR POHYBU, JE SOUČÁSTÍ DVEŘÍ<br/>DVEŘE MAJÍ VESTAVĚNÝ ZDROJ PRO OTEVŘENÍ V NOUZI, OTEVŘE AŽ 5X PO VYBITÍ ZDROJE ZŮSTANOU</p> <div><div>Č</div> ČTEČKA KARET</div> <div><div>T</div> TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ</div> <p>BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <div>BEZPRAHOVÉ</div> |               | 4 KS / P<br>5 KS / L |
| 19<br>3.np | <div>MINIMÁLNÍ SVĚTLÝ<br/>PRŮCHOZÍ ROZMĚR</div> <div>1200/1970</div>   | <p>OLOVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE (OCEL S OLOVĚNOU VLOŽKOU TL. 3 mm), DLE POŽADAVKU INVESTORA,<br/>AUTOMATICKÉ, POSUVNÉ – VRCHNÍ KOLEJNICE VČETNĚ MOTORU + TLAKOVÁ LIŠTA<br/>BARVA RÁMU A DVEŘÍ – ŠEDÁ</p> <p>DVEŘE DODÁNY VČETNĚ VLASTNÍHO ROZVADĚČE<br/>PŘEKLAD – U PROFIL Č. 180 (2x) – PROVAŘENÉ</p> <div>BEZPRAHOVÉ</div>  |               | 1 KS / L<br>4 KS / P |

POZOR: - UVEDENÍ MÍRY JSOU PŘEVZATÉ Z PD, PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ VŠECHNY OTVORY PŘEMĚŘIT,  
- SCHEMA DVEŘÍ A OSTATNÍCH PRVKŮ - DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POZOR: DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE PŘED VÝROBOU DVEŘÍ A OSTATNÍCH PRVCÍCH PŘESVĚDČIT O POČTU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ O SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH TAK, ABY PŘI JEJICH OSAZOVÁNÍ NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM.

ZÁMKY: ZÁMKY (VLOŽKY) BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ.

DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STÁVAJÍCÍ PASPORTIZACE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.  
POZOR, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT, POZOR, NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB

|   |  |               |   |                           |
|---|--|---------------|---|---------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   |  | VYPRACOVAL    | ATELIER G+G s. r. o.<br>Nádražní 569/II<br>377 01 J. Hradec<br>tel./fax 384 321 088<br>e-mail:info@ateliergg.cz |                           |
| Ing. arch. Ivana Gantnerová   |  | Věra Davidová |   |                           |
|   |  |               |   |                           |
| MÍSTO:        Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"  |  |               |   |                           |
| INVESTOR:    Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54  |  |               | FORMÁT  | 2/A4                      |
| AKCE :<br><br>PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU<br>„C“-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE<br>NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. |  |               | DATUM   | 01/2020                   |
|   |  |               | ÚČEL  | DPS                       |
|   |  |               | ZAK. Č.   | 18/17                     |
|   |  |               | ARCH. Č.  | 18/17                     |
| OBSAH :<br><br>D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ<br><br>TABULKA NEREZOVÝCH A OLOVĚNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ                                     |  |               | MĚŘÍTKO<br><br>1:100  | ČÍSLO V.<br><br>D.1.1.b28 |