

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	ÚPRAVY STROPU
3.01	VESTIBUL	13.66	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.02	SCHODISTOVÝ PROSTOR+CHODBA	9.52	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.03	EVAKUAČNÍ VÝTAH-OŠEBNÍ	5.18	
3.04	EVAKUAČNÍ VÝTAH-OŠEBNÍ	5.18	
3.05	ČÍKÁRNA	34.02	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.06	WC PŘEDSÍSKA ŽENY KLIENŤI	3.04	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.07	WC ŽENY KLIENŤI I	1.05	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.08	WC ŽENY KLIENŤI II	1.05	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.09	WC PŘEDSÍSKA MUŽI KLIENŤI	1.2	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.10	WC PŘEDSÍSKA MUŽI KLIENŤI	1.2	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.11	WC MUŽI KLIENŤI	1.1	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.12	WC ŽENY KLIENŤI	5.42	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.13	DISKRETNÍ BOX	5.80	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.14	RECEPCE	21.40	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.15	ARCHIV	12.70	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.16	CHODBA	105.00	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.17	WC PŘEDSÍSKA PERSONÁL	2.30	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.18	WC PERSONÁL	1.80	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.19	ODNÍ MÍSTNOST	13.50	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.20	JEDNÁK MÍSTNOST	23.80	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.21	CHODBA-PERSONÁL	63.0	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.22	FILTR ŽENY PERSONÁL SATNA	4.25	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.23	FILTR ŽENY PERSONÁL - UMÝVÁRNA	1.45	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.24	FILTR ŽENY PERSONÁL WC	1.5	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.25	FILTR ŽENY PERSONÁL SPOCHA	1.45	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.26	FILTR ŽENY PERSONÁL SATNA	8.56	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.27	CHODBA	16.14	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.28	VÝTAH EVAKUAČNÍ	7.60	
3.29	ÚNIKOVÁ CESTA K PAV. "C"-B	16.45	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.30	UKLIDOVÁ KOMORA	3.50	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.31	FILTR PERSONÁL MUŽ SATNA	9.30	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.32	FILTR PERSONÁL MUŽ -UMÝVÁRNA	1.45	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.33	FILTR PERSONÁL MUŽ SPOCHA	1.45	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.34	FILTR PERSONÁL MUŽ WC	1.45	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.35	FILTR PERSONÁL MUŽ SATNA	5.60	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.36	WC MUŽ ŽENY KLIENŤI	5.80	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.37	MÝČÍ MÍSTNOST	5.50	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.38	WC ŽENY ŽENY KLIENŤI	5.75	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.39	DOPRAVACÍ POKOJ	86.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.40	DOPRAVACÍ BOX	19.75	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.41	ZAKROKOVÝ SÁL 1	19	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
3.42	ZAKROKOVÝ SÁL 2	19	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
3.43	ZAKROKOVÝ SÁL 3	19	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
3.44	ZAKROKOVÝ SÁL 4	19	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
3.45	ZAKROKOVÝ SÁL 5	40.0	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
3.46	PŘÍPRAVNA 1	11.6	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.47	PŘÍPRAVNA 2	11.6	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.48	PŘÍPRAVNA 3	11.6	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.49	PŘÍPRAVNA 4	11.6	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.50	SKLAD ENDOSKOPI	25.43	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.51	MÝČÍ MÍSTNOST ENDOSKOPI	13.50	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.52	EVS SÁL	16.72	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.53	PŘÍPRAVNA LÉKÁŘ	17.50	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.54	SKLAD OŠTĚNÍ PRADLA	16.20	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.55	SKLAD SPINÁVÉHO PRADLA	2.30	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.56	CHODBA	14.60	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
3.57	VÝTAH ČISTÝ PŘÍVOD	4.41	
3.58	VÝTAH SPINÁVÝ PŘÍVOD	4.41	
3.59	ELEKTROKROVODNA	10.10	

LEGENDA

	1-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
	2-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
	3-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, VZDUCHOTĚSNÝ, DEZINFEKCE , OŠTĚNÍ PAROU, KLAS. ISO 5, TL. 20MM
	4-KAZETOVÝ PODHLED 60/60, AKUSTICKÝ, ZATŘENÁ ROVNÁ HRANA, ANTIKOROZNÍ RASTR, ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ OŠTĚNÍ, KLAS. ISO 5, TL. 15MM
	HRANA DEMONTOVATELNEHO PODHLEDU (VČETNĚ ROSTŮ), PRO SERVIS POŽÁRNÍCH KLAPEK A PODSTROPNÍCH JEDNOTEK

+0.000 = 392,32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STÁVAJÍCÍ PASPORTIZACE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.
POZOR, VESKÉRE ROZMĚRY NUTNĚ PŘED ZAPOČÍTÍM STAVBY PŘEVĚŘIT, POZOR, NUTNĚ PŘEVĚŘIT KOORDINATY SE VŠEMI ŘEMESLY TZB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@atielierrgg.cz	
Ing. arch. Ivana Ganterová		Věra Davidová			
MÍSTO: Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"					
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcově 585/54					
AKCE : PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.					
OBSAH : D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
PODHLÉDY - PŮDORYS 3.NP					
				DATUM	01/2020
				ÚČEL	DPS
				ZAK. Č.	18/17
				ARCH. Č.	18/17
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO V.
				1:100	D.1.1.b11