


PŮDORYS 1.NP

M 1:50



PROVEDENÍ OK DLE VÝKRESU TVARU A ROZMĚRŮ DLE PŘÍMÁKA SVARUPLŮCH: ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOHLEDY MATERIÁLŮ TRŽBA PŘEDVEDENÍ SVARU	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-3 ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO 5817	MATERIÁL S235JR S355J2 SROUBY 8.8 MATEŘINY C2 160 µm VÝŠKA ZVÝŠNOST (2+13 LET)
--	--	--

MATERIÁLY:
IPExxx – OCEĽ S235JR
IPExxx – OCEĽ S355J2

POZNÁMKA:

- OCEĽOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNÉ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY.
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNANÍM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTITORŮ, OP. A NÁŠ KANCELÁŘ K ODSOUHLASENÍ.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- PŘED ZAČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRŮMŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ, TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT.
- DŮLEŽITÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.
- TENTO PROJEKT NERES. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE.
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP MATERIÁLOVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEKTNAT S INVESTOREM.
- SROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, SROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK).
- U KOTVITOVÝCH SVARŮ JE ZNÁČENÁ UMĚNOVATÁ TLOUŠŤKA SVARU "a".
- DÍLCI S ČELNÍ DESKOU VYROBIT SE ZAPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY.

Index	Datum	Popis revize	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
-	-	-	S-090/19	06.2019	DZS	20x44
Investor			Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice		Vypracoval	Kreslil
Výkres			VÝKRES TVARU 1.NP		Číslo D.1.2.C902	

STATIKA		Ing. L. Němec		Ing. L. Němec	
Jednotka stavební konstrukční kancelář s.r.o., Okružní 20, 370 01 České Budějovice tel: 383 21 41 21, fax: 383 21 33 80, e-mail: statika@statika.cz		Vedoucí projektant		Výpracoval	
Název díla		PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE		Ing. V. Beneš	
Výkres		VÝKRES TVARU 1.NP		Číslo D.1.2.C902	

TENTO VÝKRES A JINÉ DETAILY AŽI NAJEDNÁ ZHOTOVITELE A NEJEDNÁ BYT PŘÍSTAVBY CELNÍ ANI ZÁČNÍ BEZ PŘEDCHOZÍ SOHLASY (DLE ZÁKONA Č. 127/2005 Sb.)