



POPIS KONSTRUKCÍ ZÁKLADŮ

- ZKx ŽL.B. MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE, BETON TŘÍDY C25/30 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
- K01 ŽL.B. PREFABRIKOVANÝ KALICH, BETON TŘÍDY C25/30 XC4 XF1, VÝZTUŽ 10 505 (R)
- P01 ŽL.B. MONOLITICKÉ VELKOPRŮMĚROVÉ VRTANÉ PILOTY, BETON min. C30/37 XC2 XA2, VÝZTUŽ 10 505 (R)

POZN.1 - !!!

NESOUHLAD MEZI SCAN PODKLADY A STAVEBNÍMI VÝKRESY V GEOMETRII STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. JE NUTNO OVĚRIT REÁLNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - VLVV NA NÁVRH DĚLKY PRŮVLAKU, ULOŽENÍ SPIROLL PANELOU A POZICI VYZNAČENÉ STĚNY 1 PP.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ) NUTNO VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA MÍSTĚ

POZNÁMKA:

- NA STAVBĚ MUSÍ BYT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRAŽKY, NKV, OCHRÁNKY A.T.D. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ŽELEZNÉ STĚNY A PRŮVKY BUDOU NAVZÁJEM NÁDNE PROPOJENY, VEŠKERÉ DRAHY NAVZÁJEM NA SEBE NAVAZUJÍCÍHO ZDIVA V KOLMĚN I ROVINNÉM SMĚRU BUDOU NAVZÁJEM PLACHODNOTNÉ PROPOJENY (SVAZANY)
- MÍSTA NÁPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, OCEL, BETON, ŽELEZOBETON) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBANDÁŽOVÁNÍ VÝZTUŽNÝM PVC PLETIVEM (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM)

- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚRIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

Index	Datum	Popis revize	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
			S-09019	06/2019	DZS	18xA4
			Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
			Ing. arch. Gantnerová	Ing. NĚMEC	Ing. NĚMEC	Ing. BUKOVÁ
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B Němcově 555/54, 370 01 České Budějovice					Vypracoval
Název akce	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C-A NA ODDELENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE Č. BUDĚJOVICE a.s.					
Výkres	VÝKRES TVARU A SKLADBY ZÁKLADŮ					Číslo D.12.CZ01

PRACOVNÍ VERZE 19.02.2020

Jihomoravská stavební společnost a.s.
Česká 30, 701 01 České Budějovice
tel. 387314121, fax 387427302, mail@jss.cz