


ŘEZ E-E
M 1:50



PROVEDENÍ OK DLE UCHYTĚNÍ SVARU A ROZMĚRU DLE PŘÍPRAVA SVARPLŮCH	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 9692-1	MATERIÁL S235JR S355J2
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLŮ PŘED PRACOVNÍ SVARU	ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 STUPĚŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	ŠROUBY 8.8
SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE		NÁTĚRY C2 160 µm VÝŠKÁ ŽIVOTNOST (>15 LET)

MATERIÁLY:
IPExxx – OCEL S235JR
(IPExxx) – OCEL S355J2

POZNÁMKA:

- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENI URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTORŮM, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI KODSOUHLASENÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DOORŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚRIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZUŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- DUTÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENI VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK
- TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM
- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENI UVEDENO JINAK)
- U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a"
- DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBÍ SE ZAPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

Index	Datum	Popis revize
.	.	.

STATIKA Jihomoravská stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otokarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437362, statika@kol.cz	Číslo zakázky S-090/19	Datum 06.2019	Stupeň DZS	Formát 15x A4
Investor Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Vedoucí projektant ING. ACH. I. GAVNEROVÁ	Zodp. projektant ING. L. NĚMEC	Vypracoval ING. L. NĚMEC	Kreslil ING. V. BENEŠ
Název akce PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE - ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE	Vyrobení			
Výkres ŘEZ E-E	Číslo D.1.2.C910			

PRACOVNÍ KOPIE 24.01.2020

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MALEMEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽITY CELY ANI Z ČÁSTI BEZ PŘÍMÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)