


PŮDORYS 2.NP

M 1:50



PROVEDENÍ DR. DLE VÝKRESU TVARU A ROZMĚRŮ DLE PŘÍMÁKA SVAR. PLOCH: ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOHODENÝ MATERIÁL TRŽBA PŘEDVÝKRESU SVARU	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-3 ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO 5817 ČSN EN ISO 5817	MATERIÁL S235JR S355J2 8.8 C2 160 µm VÝŠKA ZVÝŠNOST (2+13 LET)	MATERIÁL S235JR S355J2 8.8 C2 160 µm VÝŠKA ZVÝŠNOST (2+13 LET)	MATERIÁLY: IPExxx – OCEĽ S235JR IPExxx – OCEĽ S355J2

- POZNÁMKA:**
- OCEĽOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
 - TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY.
 - TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁVKAM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, OP. A NÁS KANCELÁŘ K ODSOUHLASENÍ.
 - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
 - PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ROVNICE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
 - PŘED ZAČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
 - POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT.
 - DÍLE PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.
 - TENTO PROJEKT NERES. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE.
 - PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP MATERIÁLOVÉHO SYSTÉMU NUTNO PŘEDJEDNAT S INVESTOREM.
 - ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK).
 - U KOULOVÝCH SVARŮ JE ZNÁČKA UMĚNOVATA TLOUŠŤKA SVARU "s".
 - DÍLE S CELNÍ DESKOU VYROBÍ SE ZAPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY.

Index	Datum	Popis revize				
<div></div> <div>Jihomoravský státní zdravotnický ústav a.s., Bělohorská 50, 370 01 České Budějovice tel.38734121, fax.38743788, statika@szu.cz</div>						
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Výpravení				
Název účelu	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE – ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE					
Výkres	VÝKRES TVARU 2.NP					Číslo D.1.2.C903
TENTO VÝKRES A JINÉ DETAILY A SOUVAŘENÉ DOKUMENTY A NEMOHÍ BÝT POUŽITÝ ANI ŽÁDNÝ JEIN PŘEDMĚNÝ SOUVAŘENÝ DETAIL (ZÁKONA Č. 172/2006 Sb.)						

TENTO VÝKRES A JINÉ DETAILY AŽI NAJEDNÁ ZHOTOVITELE A NEJEDNÁ BYT POUŽIT CELNÍ AN Z JAKO BEZ PŘEDMĚTNOU SOULADU (DLE ZÁKONA Č. 127/2005 Sb.)