



ST0112, ST112, ST118, ST212, ST312, AT50X


MĚŘÍTKO: 1:50




MĚŘÍTKO: 1:50




MĚŘÍTKO: 1:50



MĚŘÍTKO: 1:50



DETAIL LEMOVÁNÍ OTVORŮ



vodorovná výztuž (pokud není uvedeno jinak) - ØR12 a 200
(výztuž ukončit U profilem)
svislá výztuž (pokud není uvedeno jinak) - ØR12 a 200

<p>Výztuž</p> <p>B 500 A B 500 B</p>	<p>PROFILY s ø12 MM A KARI SÍTĚ</p> <p>PROFILY s ø12 MM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VÝZTUŽ DLE ČSN EN 10080 A ČSN 420139 - ZPŮSOB KOTVOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 3766 - VÝZTUŽ KOTVOVÁNÁ NA VNĚJŠÍ LÍCI - POLYMERY OSLOUKU JSOU LÍCI POLYMERY OHYBACÍCH TRNŮ, NEOZNAČENÉ - POLYMERY JSOU 1/2 DÍL min. NEOZNAČENÉ (UHLÍ JSOU 45°, 90° - reop. 180°) - CELKOVÉ DELKOVÉ VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DELKOVÉ - PŘÍPADNÉ SVAROVÁNÍ POLIZE V SOULADU S ČSN EN 17660-1 - KONSTRUKČNÍ ZÁSADY DLE ČSN EN 1992-1-1
<p>Beton</p> <p>C25/30 XC1</p> <p>Cl 0,20 - Dmax 22 - KONZISTENCE S4</p>		<ul style="list-style-type: none"> - BETON DLE ČSN EN 206-1, ZMĚNA 73 - MINIMÁLNÍ TEPLOTA ČERSTVÉHO BETONU - 0°C ≤ t < 5°C -10°C ± 2°C - 5°C ≤ t < 10°C -15°C ± 2°C - 10°C ≤ t < 15°C -20°C ± 2°C - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR DLE VÝKRESŮ ČI TECHNICKÉ ZPRÁVY - BETONÁŽ STŘOPNÍ DELKOVY V SOULADU S ČSN EN 13670-1 - VODÍTELNÉ HRANBY BETONUZKOSTI 10 x 10 mm - VODÍTELNÉ POKRYVY BETONU BUDOU PROVĚŘENY V KVALITĚ - SPECIFIKOVANÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ ČI VE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
<p>Krytí</p> <p>25 mm</p>	<p>ROZMĚRY VÝZTUŽE VNĚJŠÍ</p>	

Index	Datum	Popis revize

 <p>jihočeská stavební konstrukční kancelář s.r.o. Ostarařova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, statika.cz@iol.cz</p>		Číslo zakázky S-090/19	Datum 09/2020	Stupeň DZS	Formát 10xA4
		Vedoucí projektant Ing.arch.Gantnerová	Zodp.projektant: ING. NĚMEC	Vypracoval ING. NĚMEC	Kreslil ING.SCHUSTEROVÁ
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcově 585/54, 370 01 České Budějovice				Vypraveno
Název akce	<p>PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU Č.A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE Č. BUDĚJOVICE a.s.</p>				
Výkres	VÝKRES TV.A SCH.V.STX10,STX11,STX12,ST11X,AT50X				Číslo D.1.2.C0114

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)