



VZT ŠACHTA

PŮDORYS


MĚŘÍTKO: 1:50



Rez a-a



Rez b-b



detail "C"

- detail uchycení řetěz v rámci dokumentace ocelové konstrukce

POPIS KONSTRUKCÍ 5. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

- D50X žl.B. MONOLITICKÁ STŘEŠNÍ DESKA, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)  
ST50X žl.B. MONOLITICKÉ STĚNY, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)  
PST50X žl.B. PREFABRIKOVANÉ STĚNY, BETON TRŽDY C35/45 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)  
AT50X žl.B. MONOLITICKÉ ATIKY, BETON TRŽDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 505 (R)  
OK OCELOVÁ KONSTRUKCE - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES OK

POZNÁMKA:

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEJEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠECHNE PROSTUPY, DRÁŽKY, VÁNY, OCHRÁNKY ATO. MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČOVY BUDOV NAVAZUJEM RÁDNE PROPLOUJÍ. VŠECHNE DRUHY NAVAZUJEM NA SEBE NAVAZUJÍCÍHO ZDVA V KOLMĚ I ROVINNĚM SMĚRU BUDOV NAVAZUJEM PLOCHODNOTNĚ PROPLOUJÍ (SVÁZÁNY).
- MÍSTĚ NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDVO, OCEL, BETON, ŽELEZOBETON) BUDOV RÁDNE OŠETŘENA, NAŘ. PŘEBANDÁŽOVÁNÍ VÝZTUŽNÍM PVC PLETIVEM (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).

- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZMĚRY VŠECHYCH PRVKŮ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

POZN.1

- PŘESNOSTI POZICI PROSTUPŮ OVĚŘIT DLE PŘÍSLUŠNÉ PROFESE

Index	Datum	Popis revize

<b>STATIKA</b> <small>Jihomoravská stavební kancelář s.r.o. Českomoravská 30, 770 01 České Budějovice tel. 387314121, fax 387427302, statika@statika.cz</small>	Číslo zakázky S-09019	Datum 09/2020	Stupeň DZS	Formát 18xA4
	Vedoucí projektant Ing. arch. Gantnerová	Zápis projektant ING. NĚMEC	Vypracoval ING. NĚMEC	Kreslil ING. BUKOVÁ
Investor Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				Vypravení
Název akce PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU C-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE Č. BUDĚJOVICE A.S.				Číslo D.12.C501
Výkres VÝKRES TVARU A SKLADBY 5.NP				Číslo D.12.C501