



POPIS KONSTRUKCI I. PODZEMNÝCH PODLAŽÍ	
D0x	26. MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA BETÓN TYP C25/30 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
DS0x	26. STROPNÍ DESKA ZE STROPNÍČKA PAMÉL SPŘÍŽEL, L20, 25m vzhledem DOBĚTELOVNĚK NUTNÉ PŘESTAVBY ŽELEZNÉHO KLEŠTOVNÍHO VÝZTUŽNÍ
PS1010x	26. MONOLITICKÉ STĚNY BETÓN TYP C25/30 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
ST01010x	26. PŘEFABRIKOVANÉ STĚNY BETÓN TYP C34/38 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
SL01010x	26. PŘEFABRIKOVANÉ SLUPY BETÓN TYP C25/30 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
PS101010x	26. PŘEFABRIKOVANÉ SLUPY BETÓN TYP C34/38 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
PR01010x	26. MONOLITICKÉ PRŮVLKY BETÓN TYP C30/37 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
PR0101010x	26. PŘEFABRIKOVANÉ PRŮVLKY BETÓN TYP C34/38 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
ZPR01010x	26. PŘEFABRIKOVANÉ ŽEBŘIČKOVÉ PRŮVLKY BETÓN TYP C34/38 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
V01010x	26. MONOLITICKÉ VÝCHÝLE BETÓN TYP C25/30 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
SChx	26. MONOLITICKÉ SCHODIS BETÓN TYP C25/30 KCl, VYTŮŽL 10 565 (R)
OK	OCĚLOVÁ KONSTRUKCE – VIZ SAMOSTANÝ VÝKRES OK
KST01010x	KOTVENÍ NAVAZUJÍCÍCH STĚN

[illegible]

POZN.1
- PŘESNOU POZICI PROSTUPŮ OVĚŘIT DLE PŘÍSLUŠNÉ PROFESE

Index	Datum	Pojpis revize					
STATIKA							
Inženieerka architektův kancelář s.r.o. Okružní 20, 370 01 Česká Budějovice tel. 386314111 fax 386314777 e-mail statika@statika.cz			Číslo zakázky S-90919	Datum 09/02/20	Stupeň GZS	Formát A4xR4	
			Vedoucí projektant Ing arch.Garšavová	Zástupce projektanta Ing arch.NEMEC	Vypracoval ING NEMEC	Kreslil Ing.BUKOŤA	
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., Břmenovce 555/54, 370 01 Česká Budějovice					Výkres IV-000001	
Název akce	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVLONOU C-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEOMOCNIC E Č. BUDEJOVICE a.s.						
Výkres	VÝKRES TVARU A SKLADBY 1.PP					Císov	D.1.2.C0101