




M 1:50




M 1:50




M 1:50




M 1:50




M 1:50




M 1:50




M 1:50




M 1:50



PREZ
M 1:50



M 1:50



PROVÁDĚNÍ OK DLE UCHYTĚVÍ TVARU A ROZMĚRŮ DLE HÁBKOVÉ SVARU-PLOCHÉ ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTACE MATERIÁLŮ TRÉDA PROVÁDĚNÍ SVARU	ČSN EN ISO 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 5862-1 ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2,2 ČSN EN 10 204 STUPĚŇ JAKOSTI Č ČSN EN ISO 5817	MATERIÁL S235JR S355J2 SROUBŮ 8.8	MATERIÁLY: IPExxx – OCEL S235JR IPExxx – OCEL S355J2
---	---	--	---

- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
- U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a"
- DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBIT SE ZAPŮRNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

-		-		-	
Index	Datum	Popis revize			

		Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
		S-090/19	09.2020	DZS	10xA4
Jihočeské stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otákovara 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437382, stb@cskbud.cz		Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
		ING.ARCH. I. GANTNEROVA	ING. L. NĚMEC	ING. L. NĚMEC	ING. V. BENES
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Nemcové			585/54, 370 01 České Budějovice	Vypravení
Název akce	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE – ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE				
Výkres	VÝKRES TVARU 5.NP, 7.NP (PROPOJOVACÍ LÁVKY)				Číslo D.1.2.C905

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.