


ŘEZ E-E  
M 1:50



PROVEDENÍ OK DLE UCHYTKY SVARU A ROZMĚRU DLE PŘÍPRAVA SVARPLŮCH	ČSN EN 1090-2 ČSN EN 1090-2 ČSN EN ISO 9692-1	MATERIÁL S235JR S355J2
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU DOKUMENTY MATERIÁLŮ PŘÍPRAVA SVARU	ČSN EN ISO 5817 MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204 STUPĚŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	ŠROUBY 8.8
SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE		NÁTĚRY C2 160 µm VÝŠKÁ ŽIVOTNOST (>15 LET)
EXC 2		

MATERIÁLY:	
IPExxx	- OCEL S235JR
(IPExxx)	- OCEL S355J2

POZNÁMKA:

- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENI URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTORŮ, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI KODSOUHLASENÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DOORŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚRIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZUŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
- DUTÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENI VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK
- TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM
- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENI UVEDENO JINAK)
- U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a"
- DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBÍ SE ZAPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

Index	Datum	Popis revize

<b>STATIKA</b> Jihočeská stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otokarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437362, statika@statika.cz	Číslo zakázky S-090/19	Datum 09.2020	Stupeň DZS	Formát 15xA4
	Vedoucí projektant ING. A. L. GAVNEROVÁ	Zodp. projektant ING. L. NĚMEC	Vypracoval ING. L. NĚMEC	Kreslil ING. V. BENEŠ
Investor Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	Vyrobení			
Název díla PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE - ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE				
Výkres ŘEZ E-E				Číslo D.1.2.C910

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MALETHEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽITY CELY ANI Z ČÁSTI BEZ PŘÍMÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)