



detail "C"
- detail uchycení řešen v rámci dokumentace ocelové konstrukce

POPIS KONSTRUKCÍ 7. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

D70x	ŽLB. MOLITIVICKÁ STROPNÍ DESKA, BETON TŘÍDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 S05 (R) NAD PROSTOREM VÝTAHU OSADIT DO STROPNÍ DESKY PŘED BETONÁŽÍ KOTVENÍ PRVKY ČS POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE
ST70x	ŽLB. MONOLITICKÉ STĚNY, BETON TŘÍDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 S05 (R)
AT70x	ŽLB. MONOLITICKÉ ATIKY, BETON TŘÍDY C25/30 XC1, VÝZTUŽ 10 S05 (R)
OK	OCELOVÁ KONSTRUKCE - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES OK

POZNÁMKA:

- NA STAVBY MUSÍ BÝT DOPORUŽOVÁNI VŠECHY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POKROKY
- A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VŠEČKÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁŇKOVY A.T.D. MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ZDEJDE STĚNY A PŘÍČKY BUDOV NAJAZEVNĚ RADE PROJEKTY. VŠEČKÉ DRUHY NAJAZEVŮ NA SEBE NAJAZUJÍCÍ ZDAVA
- KOLMÉNÍ A ROVINNÉM SMĚRU BUDOV NAJAZEVNĚ PLACHODNĚNĚ PROPOJENÍ (NAJAZEVNĚ)
- MÍSTA NAJAZEVŮ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDVO, OCEL, BETON, ŽELEZOBETON) BUDOV RADE OŠETŘENÁ
- NAJAZEVNĚ NAJAZEVŮ PLYNŮ PLYNŮ (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVISLÝM)

- TENTO VÝKRES NENAHLAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚRIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

POZN.1

- PŘESNOU POZICI PROSTUPŮ OVĚŘIT DLE PŘÍSLUŠNÉ PROFESÍ

Index	Datum	Popis revize
STATIKA		
Jednotlivé inženýrské kresby v r. s. Ověřeno 26. 07. 2017 Česká Budějovice tel 382 93 71 21 fax 382 93 70 20 e-mail: info@statis.cz		
Vedoucí projektant:	Císlo zakázky S-090119	Datum /09/2012
Zodp. projektant:	Ing arch Garthner	ING. NEMEC
Vypracoval:		ING. NEMEC
Kreslil:		ING. BUKOVA
Inventor	Nemecnice České Budějovice a.s., B Nemcův 585/04, 370 01 České Budějovice	
Názov výkres	PRÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU Č.A NA ODDELLENÍ HODMODIÁL'YZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE Č.Č.BUDJOVICE a.s.	
Výkres	VÝKRES TVARU A SKLADBY 7.NP	Číslo D.1.2.C701