

M 1:50




MATERIÁL Y:

IPExxx – OCEL S235JR

IPExxx – OCEL S355J2

- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VÝHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVÁNÁ ZHOTOVITELNEM STAVEB).
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNÉ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTITORŮ, GP A NAŠÍ KANCELÁŘÍ K ODSOUHLASENÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČÍTÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚRIT NA STAVBĚ
- POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠŤENY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTROVÁN PROJEKTANT
- DUTÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO INAK
- TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
- PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NÁTEROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM

- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
- U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a" 
- DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBIT SE ŽÁPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

Index	Datum	Popis revize

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)