

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

B25 ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO PÁSU A DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH PANELŮ DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. STŘEŠNÍ PANEL TL. 150 mm A STROPNÍ PANEL TL. 200 mm. NA STROPNÍM PANELU POLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE VE DVOU VRSTVÁCH CELKOVÉ TL. 100 mm

B27 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY PRO PROVEDENÍ PROSTUPŮ

B28 VYVRTAT PROSTUP STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY. POZICI UPRAVIT PODLE DUTINY PANELU, NUTNO PŘEDEM VYTÝČIT A POPŘÍPADĚ POZICI UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

B29 VYBOURAT PROSTUP STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY. POZICI UPRAVIT PODLE DUTINY PANELU, NUTNO PŘEDEM VYTÝČIT A POPŘÍPADĚ POZICI UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

B30 ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO PÁSU V MÍSTĚ KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE, ROZSAH ROZEBRÁNÍ 500 x 500 mm

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATD.)
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚŘIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ OBKLADY APOD.
- OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 385,54m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: NEMOCNICE PÍSEK
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 23 Písek

Profese: ASŘ

Zpracovatel díla:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 445 502
E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz
www: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ MÜLLNER	ING. JIŘÍ MÜLLNER	ING. PETR TOMICKÝ

Akce: **NEMOCNICE PÍSEK, a.s.**
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY S - PATOLOGIE

Zakázkové číslo:	DPS 51 - 2020	Paré:	
Datum:	01 - 2021		
Stupeň:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objekt:	BUDOVA S	SO 01	
Formát:	6 A4		

Obsah: **PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE**

Měřítko:	Číslo výkresu:
1:50	D.1.01.1-903