







SCHÉMA VÝZTUŽE RAMPY

PODÉLNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ



KARI SÍŤ ø6/100x6/100

ZÁSADY STYKOVÁNÍ SÍTÍ

PŮDORYS M1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE, BETON TŘÍDY C30/37 XC3 (XC1), VÝZTUŽ B 500B, KARI VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU A PODKLADNÍ BETON POD ŽELBET KONSTRUKCEMI, BETON TŘÍDY C12/15 XO
- ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRENU XPS λ=0,034 W/mK.
- ROSTLÝ TERÉN
- ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU (KROMĚ NAVÁŽKY), HUTNIT PO VRSTVÁCH tl. MAX. 250 mm NA Edef,2=25-30MPa PŘI POMĚRU Edef,2/Edef,1<2,5. VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE:

- BETON C20/25 - XC0, S3 DLE ČSN EN 206
- VÝZTUŽ: B500B (R)
- KRYTÍ VÝZTUŽE: 30 mm

VÝPIS VÝZTUŽE

KARI SÍŤ Ø6/100x6/100 30 m² 4,44 kg/m² = 133,0 kg

±0,000 = 385,54m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH STAVEB	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: NEMOCNICE PÍSEK	Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
Profese: ASŘ	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 502 E-mail: petr.tomicky@ltpro jekt.cz www: www.ltprojekt.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JIŘÍ MÜLLNER	Vypracoval: ING. JIŘÍ MÜLLNER	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ	

Akce: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY S - PATOLOGIE		Zakázkové číslo:	DPS 51 - 2020 Paré:
		Datum:	01 - 2021
		Stupeň:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt: BUDOVA S	SO 01	Formát:	6 A4
Obsah: PŮDORYS ZÁKLADŮ		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-101