








PŪDORYS M 1:50



CELOVÝ NOSNÍK OSADIT NA
PODBETONOVÁNÍ TL. 100 MM

NAME: _____	AGE: _____	DATE: _____
-------------	------------	-------------

- TRÍDA PROVEDENÍ EXC2 B DLE ČSN EN 1090-2
- JAKOST: S235 JR+M DLE ČSN EN 10025-2
S235 JRH DLE ČSN EN 10210-1



- BETON: -KONSTRUKCE V 1.PP: C25/30 - XC2, XF1 DLE ČSN EN 206
- KONSTRUKCE V EXTERIÉRU: C30/37 - XC4, XF1 DLE ČSN EN 206
- OSTATNÍ KČE: C25/30 - XC1 DLE ČSN EN 206

PROSTUPY – VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP PROVÁDĚNÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TRAPÉZOVÝ PLECH 50/250/0,88 :

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

 <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY</p>	<p>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČKÝ</p> <p>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMÍČKÝ</p>	<p>Investor:</p> <div data-bbox="3341 1456 3377 1458">  </div> <p>Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek</p>
---	--	---

Profese:		Zpracovatel dílu:		Autorizace:
STATIKA				
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. ALEŠ UTKAL	ING. HELENA NEČKOVÁ	ING. ALEŠ UTKAL		

Akce:	Nemocnice Písek, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY S - PATOLOGIE	Zakázkové číslo:	DPS 51 - 2020	Paré:
		Datum:	01 - 2021	
		Stupeň:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	

Objekt: BUDOVA S	SO 01	Formát: 12 A4
Obsah: 1.NP A STROP NAD 1.NP	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.2-101