

OZN.	ROZMĚR	POPIS	NÁKRES (FOTO)	POČET					POZNÁMKA
				2.NP					
P1	Průchod 1400/2100	VNITŘNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍK, DVOUKŘÍDLOVÉ DODÁVKA VČETNĚ POHONU A NÁPOJENÍ NA EPS, ZALOŽNÍ ZDROJ A EI KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVENTORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LIŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/DP3-S200-C DVEŘE MUSÍ UMOŽŇOVAT TAKÉ RUČNÍ OTEVŘENÍ		1x					PRŮHLAD – TRANSPARENTNÍ PLOCHA ČIRÁ PRŮHLED min. 0,06m² ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VYBĚRU INVESTORA – MATNÉ – – – ČIRÉ –
P2	Průchod 1200/2100	VNITŘNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ (bezpečnostní sklo), HLINÍK, JEDNOKŘÍDLOVÉ DODÁVKA VČETNĚ POHONU A NÁPOJENÍ NA EPS, ZALOŽNÍ ZDROJ A EI KOVÁNÍ – KOORDINOVAT S PROJEKTEM SLABOPROUDŮ KOVÁNÍ – PODLE ČSN EN 179 DLE POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ BARVA RAL – DLE INVENTORA BEZ PRAHU, V MÍSTECH ROZHRANÍ MATERIÁLŮ – PŘECHODOVÁ LIŠTA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30/DP3-S200-C DVEŘE MUSÍ UMOŽŇOVAT TAKÉ RUČNÍ OTEVŘENÍ		1x					PRŮHLAD – TRANSPARENTNÍ PLOCHA ČIRÁ PRŮHLED min. 0,06m² ZASKLENÍ PROVEDENO DLE VYBĚRU INVESTORA – MATNÉ – – – ČIRÉ –

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nadrazní 569/III 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Martin Voldán		
MÍSTO:	Nemocnice Jindřichův Hradec - pavilon E		
INVESTOR:	Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec		
AKCE :	Pavilon E - Izolační boxy JIP - 2.NP Nemocnice Jindřichův Hradec	FORMÁT	3/4
		DATUM	02/2021
		ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	02/21
		ARCH. Č.	02/21
OBSAH :		MĚŘÍTKO	Číslo V.
Tabulka hliníkových požárních dveří stěn		1:100	D.1.1.b5