



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČ: 26068877 (dále jen „Zadavatel“)

Název veřejné zakázky: Klinický informační systém pro intenzivní neonatologickou péči

Evidenční č. zakázky: Z2019-032347

Pověřená osoba: Mgr. Ing. Pavel Majer, vedoucí IT oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

I.

Zadavatel obdržel dne 23. 9. 2019 od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“). Žádost dodavatele obsahuje několik dílčích otázek, vztahujících se k technické kvalifikaci a k nabídkové ceně za služby podpory, ke kterým Zadavatel podává v zákonné lhůtě toto své vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 1 – Technická kvalifikace (bod 4.4.1. Zadávací dokumentace)

Požadavek na technickou kvalifikaci vnímáme jako opodstatněný, ale na základě naší znalosti trhu se domníváme, že výše uvedené parametry jsou jednoznačně diskriminační k potencionálním uchazečům. Tyto požadavky dle nás dnes plní jen jedna jediná společnost na českém trhu a ostatním je přístup znemožněn, přestože disponují řešením odpovídajícím technickým požadavkům zakázky. Žádáme Vás tedy o zmírnění těchto požadavků alespoň tak, že bude vyžadováno „alespoň jedno (1) samostatné plnění za posledních pět (5) let před zahájením zadávacího řízení jednomu objednateli, přičemž toto plnění musí představovat dodávku a implementaci klinického informačního systému (KIS) nebo informačního systému, jehož součástí je KIS, v hodnotě nejméně 5.000.000,- Kč bez DPH;“.

Chápeme správně, že za klinický informační systém (KIS) je zde považován takový informační systém, který odpovídá rozsahu této zakázky a splňuje základní technické parametry zadání této soutěže?

Jedná se tedy minimálně o systém, který je v rámci požadovaných funkcionalit dle zákona o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů považován za



zdravotnický prostředek, realizuje kontinuální sběr dat ze zdravotnické techniky a plní základní požadavky na vedení zdravotní dokumentace.

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel nevidí důvod, aby vyhověl požadavku dodavatele na změnu kritérií technické kvalifikace a minimální úrovně pro její splnění, jak se podává z výše uvedené žádosti. Současně Zadavatel odmítá tvrzení, že by se jednalo o požadavek diskriminační. Jestliže Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje, aby dodavatelé v rámci své technické kvalifikace prokázali realizaci alespoň dvou (2) samostatných plnění za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího řízení jednomu objednateli, přičemž každé z těchto plnění musí představovat dodávku a implementaci klinického informačního systému (KIS) nebo informačního systému, jehož součástí je KIS, v hodnotě nejméně 5.000.000,- Kč bez DPH, pak tento požadavek zcela odpovídá předmětu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky a současně není nepřiměřený ani excesivní. Realizace jednoho uvedeného plnění v období posledních pěti (5) roků před zahájením zadávacího řízení, jak požaduje dodavatel, neprokazuje z pohledu Zadavatele, že je dodavatel dostatečně technicky kvalifikován pro plnění předmětu veřejné zakázky, a to jednak s ohledem na delší časový odstup, kdy takovou referenční zakázku realizoval od okamžiku zahájení zadávacího řízení, a dále též z toho důvodu, že realizace toliko jediné zakázky vyhovující stanoveným požadavkům, navíc s delším časovým odstupem od zahájení zadávacího řízení, ukazuje, že dodavatel velmi mnoho zkušeností s realizací srovnatelných plnění nemá, což může důvodně indikovat budoucí problémy při samotném plnění veřejné zakázky, které navíc podléhá poměrně napjatému časovému harmonogramu s ohledem na její financování z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.

Doba posledních tří (3) roků před zahájením zadávacího řízení je pak stanovena přímo Zákonem [viz § 79 odst. 2 písm. b)] a Zadavatel ji může prodloužit pouze tehdy, jestliže je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže. Zadavatel však v daném případě podmínky pro takový postup neshledal. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že kvalifikaci (včetně technické) mohou prokázat také prostřednictvím jiných osob (viz § 83 Zákona), a to jak působících v České republice tak i v zahraničí. Z tohoto důvodu by pro dodavatele, který působí na relevantním trhu a pokládá se za kvalifikovaného pro plnění veřejné zakázky tohoto druhu (tj. má potřebné technické a personální prostředky i zkušenosti nezbytné pro realizaci dané veřejné zakázky), nemělo představovat nepřekonatelnou obtíž si zajistit prokázání splnění kvalifikace i prostřednictvím jiných osob, jak to předpokládá citované ustanovení Zákona.

Co se týče výkladu pojmu klinický informační systém (KIS), který je použit v bodu 4.4.1. zadávací dokumentace, je tomuto pojmu třeba v souladu s běžnou praxí rozumět tak, že se jedná o informační systém umožňující vedení komplexní zdravotnické dokumentace pacientů dle příslušné legislativy v elektronické podobě.



Žádost o vysvětlení č. 2 – Nabídková cena za služby podpory

Chápeme správně, že tato výše uvedená cena má zahrnovat i náklady na „služby podpory a údržby“ pro integrační rozhraní ze strany současného dodavatele NIS? Tyto náklady byly společností Stapro s.r.o. vyčísleny na 470.400,- Kč bez DPH za rok. Na samotný KISINP by tak zbývalo maximálně 276.600,- Kč bez DPH za rok, tedy ještě mnohem méně než na podporu části datového rozhraní. Můžete prosím tento bod nějak doplnit či upřesnit? V rámci české i evropského trhu je cena podpory běžně kalkulována jako procentuální podíl z ceny samotné dodávky IS. Dle standardních metodických pokynů se tato pohybuje mezi 12% až 20% tak, aby umožnila dodavateli garantovat dlouhodobou kvalitu služeb a zajistila i potřebnou udržitelnost projektu. S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky by i při úvaze nejnižšího procentuálního poměru neměla roční podpora pouze pro KISINP klesnout pod 1.900.000,- Kč bez DPH.

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel k výše uvedené žádosti dodavatele sděluje, že před zahájením zadávacího řízení provedl průzkum trhu mezi dodavateli, ze kterého vyplynulo, že cena za služby podpory a údržby poptávaného klinického informačního systému pro intenzivní neonatologickou péči (KISINP), jak je poptávána Zadavatelem, se řádově může pohybovat v částce stovek tisíc korun českých bez DPH za rok, přičemž tato cena nemusí překročit částku 1 mil. Kč bez DPH za rok. S ohledem na toto zjištění Zadavatel stanovil zadávací podmínku, ke které se vztahuje žádost dodavatele. Vycházel přitom také ze svých finančních možností a z plánované alokace finančních prostředků na realizaci dané veřejné zakázky a její následnou udržitelnost, které při zadávání veřejné zakázky musel zohlednit, protože nedisponuje neomezeným množstvím finančních prostředků, ale naopak musí vycházet ze svých reálných ekonomických možností.

Zadavateli je dále známo, že náklady na služby podpory a údržby nemocničního informačního systému, který je komplexnějším řešením podpory procesů poskytovatelů zdravotních služeb, se rovněž mohou pohybovat řádově ve stovkách tisíc korun českých bez DPH za rok. Kupříkladu náklady Zadavatele na podporu a údržbu nemocničního informačního systému, které zahrnují správu 900 pracovních stanic, nedosahují částky 2.500.000,- Kč bez DPH za rok. Vzhledem k tomu, že v případě této veřejné zakázky se má jednat o servisní podporu a údržbu toliko 15 pracovních stanic na jednom oddělení Zadavatele (neonatologie), jeví se Zadavateli s ohledem na toto srovnání tvrzení dodavatele o tom, že by roční podpora KISINP neměla klesnout pod 1.900.000,- Kč bez DPH, jako značně přehnané a nepřesvědčivé.

Výše uvedeným sdělením také Zadavatel odpovídá na argument dodavatele, že v rámci českého i evropského trhu je cena podpory běžně kalkulována jako procentuální podíl z ceny samotné dodávky IS, kdy ten se pohybuje mezi 12% až 20%. Podle Zadavatele nelze v podmínkách českého či evropského prostředí postupy cenotvorby považovat za jednotné a striktně stanovené metodickými pokyny či jiným způsobem, když každý z dodavatelů působících na trhu si cenové podmínky stanoví individuálně podle vlastních kalkulací a nezávisle na ostatních konkurentech. Výsledkem toho jsou také zjištění Zadavatele získaná v rámci průzkumu trhu před zahájením zadávacího řízení.



Zadavatel proto zadávací podmínky v návaznosti na tuto žádost dodavatele o vysvětlení měnit nebude a dodává, že dodavatel správně vyrozuměl, že cena za služby podpory a údržby KISINP včetně integrace do NIS po dobu 3 roků po skončení záruky zahrnuje též náklady na podporu a údržbu integračního rozhraní ze strany současného dodavatele NIS, jak z popisu této služby ostatně vyplývá.

II.

Zadavatel tímto současně informuje dodavatele, že se rozhodl provést změnu v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod eviden. č. VZ Z2019-032347, a to v části II.1.5. a II.2.6. tohoto oznámení, kde je uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. S ohledem na nutnost zohlednění všech údajů, které Zadavatel shromáždil před zahájením zadávacího řízení, opravuje Zadavatel údaj o předpokládané hodnotě veřejné zakázky tak, že tato hodnota nově činí 21.500.000,- Kč bez DPH namísto původně uvedené hodnoty 19.500.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel rovněž informuje dodavatele, že se rozhodl dále provést změnu v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod eviden. č. VZ Z2019-032347, a to v části II.2.7. tohoto oznámení, kde je uvedena doba trvání zakázky v délce čtyř (4) měsíců. V souladu se zněním odst. 5.1. smlouvy o dílo a poskytování služeb, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a kde se stanoví, že dílo bude dokončeno a předáno do čtyř (4) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2019, opravuje Zadavatel údaj o době trvání veřejné zakázky tak, že konec trvání veřejné zakázky je stanoven na 31. 12. 2019 a údaj o době trvání zakázky v měsících se z oznámení vypouští.

Zadavatel dále tímto informuje dodavatele, že provedl opravu písařské chyby v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod eviden. č. VZ Z2019-032347, a to v částech II.1.4. a II.2.4. tohoto oznámení, kde se uvádí popis veřejné zakázky, a současně v bodu 3.1.1. zadávací dokumentace. Popis předmětu veřejné zakázky nově zní takto:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí licencí klinického informačního systému pro intenzivní neonatologickou péči (dále též jen „KISINP“) na dobu neurčitou, provedení implementace KISINP a poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby KISINP na dobu tří (3) roků po skončení záruční doby, to vše v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací.

Změna spočívá v nahrazení zkratky „NIS“ následující po textu „poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby“ správnou zkratkou „KISINP“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S ohledem na tuto opravu písařské chyby Zadavatel současně také na profilu zadavatele uveřejňuje nové znění zadávací dokumentace a žádá proto dodavatele, aby od nyníška vycházelo toliko z takto opraveného znění zadávací dokumentace.

III.

Zadavatel poskytnul vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se lhůtami dle § 98 odst. 3, 4 Zákona.

Vzhledem ke shora uvedeným vysvětlením či doplněním a především změnám v oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel rozhodl současně o prodloužení lhůty pro podání nabídek o čtyři (4) dny tak, že konec lhůty pro podání nabídek nově připadá na **21. 10. 2019 v 8:00 hodin**.

V Českých Budějovicích dne 25. 9. 2019

Mgr. Ing. Pavel Majer

vedoucí IT oddělení

Nemocnici České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ: 260 68 877
01