


4.NF

3.NP

[illegible]

LEGENDA MÍSTNOST

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
L-2.01	CHODBA
L-2.02	ŠATNA ZEMSTANCO
L-2.03	UMÝVÁRNA ZÁMĚSTNANCO
L-2.04	WC ZÁMĚSTNANCO
L-2.05	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.06	POKOJ - 2L
L-2.07	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.08	POKOJ - 2L
L-2.09	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.10	POKOJ - 2L
L-2.11	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.12	POKOJ - 2L
L-2.13	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.14	POKOJ - 2L
L-2.15	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.16	POKOJ - 2L
L-2.17	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.18	POKOJ - 2L
L-2.19	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.20	POKOJ - 2L
L-2.21	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.22	POKOJ - 2L
L-2.23	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.24	SKLAD
L-2.25	SPRCHA PACIENTI MUŽI 1
L-2.26	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.27	POKOJ - 1L
L-2.28	SPRCHA PACIENTI ŽENY 1
L-2.29	SPRCHA PACIENTI ŽENY 2
L-2.30	POKOJ - 1L
L-2.31	HYGIENICKÉ ZÁJEZÍ
L-2.32	SPRCHA PACIENTI MUŽI 2
L-3.01	CHODBA KON VERTIKÁL



$$\pm 0,000 = 396,650 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMČIKÝ		Investor:  Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek	
		Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMČIKÝ			
Profese: ZTI		Zpracováno dle: H P kontrakt s.r.o. Mělnická 108/7, 155 00 Praha 5 Tel: +20 542 515 144 Fax: +20 542 515 144 E-mail: projekce@techea.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PÍLÁŘ		Vypracoval: ING. LADISLAV PÍLÁŘ		Kontroloval: ING. LADISLAV PÍLÁŘ	

Ano:	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA	Zakázkové číslo:	DPS 01 - 2020	Pani:
		Datum:	02 - 2020	
Objekt:	REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L	SO D1	Stupeň:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			Formát:	12.A4
Osoba:	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE UPRÁVY 3.NP, 4.NP, PŮDA	Mřížkov:	Číslo výkresu:	
			1:50	D.1.01.4a-102

LEGENDA



KLM	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (DODÁVKA VZT)
KS	PODOMÍTKOVÝ KONDENZAČNÍ SIFON S POJISTKOU PROTI VYSCHNUTÍ

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAŘÍZENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENY POLOHY A DIMENZE
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE. PŘÍPADNÉ KOREKCE BUDOU PROVEDENY
NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.

ORIENTAČNÍ SESTAVY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
SMĚŠOVACÍ S BIDETOVOU SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY, 2xROHOVÝ NENTIL

U1 UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ

D DŘEZ V DODÁVCE KUCH. LINKY, ZU PRO DŘEZ DN50, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV. WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM S
VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO

SPRCHOVÁ BATERIE PODOMÍTKOVÁ PAKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY S NASTAVITELNOU VYSKOKU
 PODLAHOVÁ VPUST NEREZ DN100 PRO PVC KRYTINY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SPODNÍ/ BOČNÍ ODTOK
 ZASTĚNA V DODÁVCE STAVEBNÍ ČÁSTI

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAKOUPENÍM ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM ČÁSTI INTERIÉR.

KOORDINACE ROZVODŮ – VIZ. STAVEBNÍ ČÁT.