



### LEGENDA

- ← KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PP–HT  
— KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – PP–HT  
4s ODPADNÍ POTRUBÍ NOVÉ/PŘEKLADANÉ – PP–HT

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA/MANŽETA

UPOZORNĚNÍ:  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENY POLOHY A DIMENZE  
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE. PŘÍPADNÉ KOREKCE BUDOU PROVEDENY  
NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.

### ORIENTAČNÍ SESTAVY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U** UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVAČI S BIDETOVOU SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY, 2xROHOVÝ NENTIL
- U1** UMYVADLO š. min. 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVAČI
- D** DŘEZ V DODÁVCE KUCH. LINKY, ZU PRO DŘEZ DN50, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVAČI PÁKOVÁ
- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV. WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLADACÍ TLAČÍTKO 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO
- S** SPRCHOVÁ BATERIE PODOMITKOVÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU, DRŽÁK SPRCHY S NASTAVITELNOU VÝŠKOU PODLAHOVÁ VPUST NEREZ DN100 PRO PVC KRYTINY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ – SPODNÍ/ BOČNÍ ODTOK ZÁSTĚNA V DODÁVCE STAVEBNÍ ČÁSTI

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAKOUPENÍM ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM ČÁSTI INTERIÉR.  
KOORDINACE ROZVODŮ – VIZ. STAVEBNÍ ČÁT.

±0,000 = 396,650 m n.m.

|        |            |              |       |
|--------|------------|--------------|-------|
| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
|--------|------------|--------------|-------|

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZOBRAZOVATELSTVÍ</div>                              |  | <div>Hlavní inženýr projektu:<br/>ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky:<br/>ING. PETR TOMICKÝ</div>   |  | <div>Investor:</div> <div><div><div>NEMOCNICE PÍSEK</div></div><div>Nemocnice Písek, a.s.<br/>Karla Čapka 589<br/>397 23 Písek</div></div> |  |
| <div>Profese:</div> <div>ZTI</div>  |  | <div>Zpracovatel dílu:<br/>H P consult s.r.o.<br/>Mukařovského 1987, 155 00 Praha 5<br/>Tel: +420 542 215 144 Fax: +420 542 215 144<br/>E-mail: projekce@streacha.cz</div> |  | <div>Autorizace:</div>   |  |
| <div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. LADISLAV PILAŘ</div>                             |  | <div>Vypracoval:</div> <div>ING. LADISLAV PILAŘ</div>  |  |  |  |
| <div></div>   |  | <div>Kontroloval:</div> <div>ING. LADISLAV PILAŘ</div>   |  |  |  |
| <div></div>   |  | <div></div>  |  |  |  |
| <div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE PÍSEK, a.s.<br/>SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ - I. ETAPA</div> |  |  |  | <div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 01 - 2020</div>   |  |
|   |  |  |  | <div>Paré:</div>   |  |
|   |  |  |  | <div>Datum:</div> <div>02 - 2020</div>   |  |
| <div>Objekt:</div> <div>REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVI M</div>                              |  |  |  | <div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>   |  |
| <div>SO 02</div>  |  |  |  | <div>Formát:</div> <div>4 A4</div>   |  |
| <div>Obsah:</div> <div>SCHÉMA KANALIZACE</div>  |  |  |  | <div>Měřítko:</div> <div>1:100</div>   |  |
|   |  |  |  | <div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.02.4a-201</div>   |  |