# ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V OSE 5




# ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V OSE 1










## ŘEZ KABELOVÝ KANÁL




## ŘEZ Z1-Z1´




## LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETONOVÉ TVÁRNICE ŠALOVACÍ tl. 250 mm, VYBETONOVAT BETONEM C20/25 DOPLNIT O VÝZTUŽ Ø14 – 2xKAŽDÁ VODOROVNÁ SPÁRA, 4xSVISLE KAŽDÁ TVAROVKA – 60 kg/m³
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BETON C20/25
- MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE – KONSTRUKČNÍ ČÁST PD
- RŠ – KANALIZACE – ŠACHTA REVIZNÍ pr.30 cm S BETONOVÝM POKLOPEM A PRSTENCEM KONTROLNÍ ŠACHTA S LAPAČEM PÍSKU
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS tl. 80 mm – 800 mm POD TERÉN
- PERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA pr. 100 mm – SPÁD 1–2% – OBALENÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIÍ
- NOPOVÁ FOLIE – HORNÍ HRANA UKONČENA PLASTOVOU "Z" LIŠTOU
- FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE
- NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI – POTRUBÍ PVC–U DN150

## POZNÁMKY

- HLOUBKA ZÁKLADŮ MUSÍ BÝT PROVEDENA DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY, MINIMÁLNĚ 90 cm POD TERÉN A ZÁROVEŇ MINIMÁLNĚ 50 cm DO ROSTELÉHO TERÉNU.
- DO ZÁKLADŮ BUDE UMÍSTĚNA ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn.
- POD PODKLADNÍ BETON A POD ZÁKLADOVÉ PASY, BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOVÝ PODSYP cca 300 mm.
- UMÍSTĚNÍ NIK A PROSTUPŮ PRO KANALIZACI UPŘESNIT DLE PROJEKTU ZTI.

– KÓTA SPODNÍ HRANY MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

– KÓTA HORNÍ HRANY MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

– KÓTA SPODNÍ HRANY PODKLADNÍHO BETONU

**+0.000 = 392.32 - ČISTÁ PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"**

DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STÁVAJÍCÍ PASPORTIZACE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.
POZOR, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚŘIT, POZOR, NUTNÉ PROVÉST KOORDINACI SE VŠEMI ŘEMESLY TZB

| | | |
|---|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL | ATELIER G+G s. r. o.<br>Nádražní 569/II<br>377 01 J. Hradec<br>tel./fax 384 321 088<br>e-mail:info@atelierga.cz |
| Ing. arch. Ivana Gantnerová | Martin Voldán | |
| MÍSTO: | Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C" | |
| INVESTOR: | Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němcové 585/54 | FORMÁT: 10/A4 |
| AKCE: | PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C"-A NA ODDĚLENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. | DATUM: 01/2020<br>ÚČEL: DPS<br>ZAK. Č.: 18/17<br>ARCH. Č.: 18/17 |
| OBSAH: | D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ<br>ZÁKLADY | MĚŘÍTKO: 1:50<br>ČÍSLO V.: D.1.1.b0b |