




ZÁKROK. SÁLKY 3.NP - Č.M. 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.52
ZDRAVOTNICKÁ LINKA - DOLNÍ, ZAVĚŠENÁ Z7



POPIS

ZDRAVOTNICKÁ LINKA
DOLNÍ ZASUVKOVÁ SKŘÍŇKA ZAVĚŠENÁ S VESTAVERNÍM UMÝVADLEM
1 X SKŘÍŇKA 600/800, 2 ZASUVKY, HORNÍ ZASUVKA ÚPRAVA PRO INSTALACI ODPADU
HORNÍ PRACOVNÍ PLOCHA – UMĚLÝ KÁMEN – BEZESPÁŘ

1x BATERIE BEZDOTYKOVÁ JE SOUČÁSTÍ PD ZTI
LÍŠTOVÁNÍ U OKLADU ZA LINKOU

OSVĚTLENÍ LINKY – LED SVĚTLIDLO

NAPOLNĚNÍ NA TZB

MATERIÁL:

KORPUS MDF DESKA TL. 18 mm, HRANY ABS 2 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT BARVA BILÁ-MAT
SPOJOVÁNÍ NA DŘEVĚNÉ KOLÍKY
DVEŘE MDF TL. 18 mm + POVRCH: ÚPRAVA HPL LAMINÁT
BARVA BILÁ – LESK
SAMOSTATNÝ SOKL TL. 18 mm HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ
HRANY ABS TL. 2 mm

KOVÁNÍ:

KOVOVÉ PANTY 4 KS/ 1 SKŘÍŇKA + 2 mm ABS
ÚCHYTY – KOVOVÉ
MECHANISMY TICHÉHO DOJEZDU ZASUVK S TLUMIČEM , PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ
KOTVNÍ SYSTÉM HORNÍCH SKŘÍŇEK

PRACOVNÍ DESKA

UMĚLÝ BEZESPÁŘ KÁMEN Z PŘÍRODNÍCH MINERÁLŮ
A AKRYLOVÉHO POLYMERU, DESKA BEZE SPOJŮ–HLADKÁ
BARVA BILÁ– GLACIER WHITE TL. DESKY 50 MM
VYROBENO VČETNĚ DŘEZŮ A VYLETKY – ZAOBLENÉ HRANY
PŘESAH 20MM
HYGIENICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN

UMÝVADLO





UMÝVADLO JE SOUČÁSTÍ JEDNOTLITÉ PLOCHY PRACOVNÍ DESKY
UMÝVADLO – OVÁL 500 X 600 MM

ZAVĚŠENÍ

ZÁVĚSNÝ KOTVNÍ SYSTÉM OCELOVÝ, KOTVNÍ HMOŽDINKY PRO PŘÍSLUŠNÝ TYP STĚNY

CELKEM 5 KS

ZÁKROK. SÁLEK 3.NP - Č.M. 3.52
ZDRAVOTNICKÁ LINKA - HORNÍ SKŘÍŇKY ZAVĚŠENÁ Z8



CELKOVÝ PŮHLED NA LINKU V Č.M. 3.52

POZOR: VYROBNÍ DOKUMENTACI PROVEDE DODAVATELSKÁ FIRMA

CELKEM 1 KS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
Ing. arch. Ivana Gamlinová		Věra Davidová		
MÍSTO:		Horní areál Nemocnice České Budějovice a.s., pavilon "C"		
INVESTOR:		Nemocnice České Budějovice a.s., B.Němčové 586/54		
AKCE :		FORMÁT	4/A4	
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „C“ A NA ODEDELENÍ HEMODIALYZY A GASTROSKOPIE NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S.		DATUM	01/2020	
		ÚČEL	DPS	
		ZAK. Č.	18/17	
		ARCH. Č.	18/17	
OBSAH :		MĚŘÍTKO	ČÍSLO V.	
ZDRAVOTNICKÁ LINKA Z7, Z8		1:25	D.1.1.b45	