


ŘEZ C-C
M 1:50



PROVÁDĚNÍ OK DLE	ČSN EN 1090-2	MATERIÁL	S235JR
UCHÝLKY TVARU A ROZMĚRU DLE	ČSN EN 1090-2		S355J2
PŘÍPRAVA SVAR.PLOCH	ČSN EN ISO 9692-1	ŠROUBY	8.8
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU	ČSN EN ISO 5817	NATĚRY	C2 160 μm
DOKUMENTY MATERIÁLŮ	MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204		VYSOKÁ ŽIVOTNOST (>15 LET)
TRÍDA PROVEDENÍ SVARU	STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817		
SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE			

MATERIÁLY:	
IPExxx	–OCEL S235JR
(IPExxx)	–OCEL S355J2

- POZNÁMKA:**
- OCELOVÁ KONSTRUKCE KRESLENA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝROBNÍCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ (DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
 - TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE. TA MUSÍ ZOHLEDŇOVAT POŽADAVKY STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY DALŠÍCH PROFESÍ A ZÁVĚRY POŽÁRNÍ ZPRÁVY
 - TATO DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY (OBJEDNANÍM MATERIÁLU) PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ INVESTOROMI, GP A NAŠÍ KANCELÁŘI K ODSOUHLASENÍ
 - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
 - PŘESNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
 - POKUD BUDOU NA STAVBĚ ZJIŠTĚNY JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ-LI PŘEDPOKLÁDÁ TENTO PROJEKT, MUSÍ BÝT KONTAKTOVÁN PROJEKTANT
 - DUTÉ PROFILY BUDOU DODÁNY DLE ČSN EN 10210, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK
 - TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI MONTÁŽI KONSTRUKCE
 - PŘESNÝ POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST/TYP NATĚROVÉHO SYSTÉMU NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM
-
- ŠROUBOVÉ SESTAVY DLE ČSN EN ISO 15048-1, ŠROUBY DLE ISO 4017, MATICE DLE ISO 4032, PODLOŽKY DLE ISO 7089 200 HV (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
 - U KOUTOVÝCH SVARŮ JE ZNAČENA JMENOVITÁ TLOUŠŤKA SVARU "a"
 - DÍLCE S ČELNÍ DESKOU VYROBIT SE ZAPORNOU TOLERANCÍ CELKOVÉ DÉLKY

Index	Datum	Popis revize

STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.387314121, fax.387437362, statikac@iol.cz	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-090/19	06.2019	DZS	10xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Investor	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcově 585/54, 370 01 České Budějovice	ING.ARCH. I. GANTNEROVÁ	ING. L. NĚMEC	ING. L. NĚMEC
Název akce	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C" NA ODDĚLENÍ HEMODIALÝZY A GASTROSKOPIE – ČÁST OCELOVÉ KONSTRUKCE			ING. V. BENEŠ
Výkres	ŘEZ C-C			Číslo D.1.2.C908

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

PRACOVNÍ KOPIE 24.01.2020