




VÝPIS PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚR	PŮDORYSNÉ SCHÉMA A NÁKRES	POČET		POZNÁMKA
				2. PP	1. PP	
<div><div>Z1</div><div>ZRUŠENO</div></div>	<div>KONSTRUKCE PRO SNIŽENÍ NADPRAŽÍ OKEN</div> <div>5 KS PODCHYCENÍ SNIŽENÉHO NADPRAŽÍ OKEN, V JEDNOM VÝROBKU 2x L80/80/6-375 MM PŘIPEVNĚNÝ K OSTĚNÍ CHEM. KOTVAMI, NA NĚM 3 x L80/80/6-900 MM PRO VYNESENÍ NADEZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTU, CELKEM L80/80/6 - 17,25 M x 7,34 kg/m = 126,7 kg</div> <div><div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>900</div><div>375</div><div>3xL80/80/6-900 S NADEZDÍVKOU</div></div><div><div>POHLED NA SNIŽENÉ NADPRAŽÍ OKEN</div><div></div><div>3xL80/80/6-900 S NADEZDÍVKOU Z PLYNOSILIKÁTU</div><div>2x L80/80/6-375 PŘIPEVNĚNÝ K OSTĚNÍ CHEM. KOTVOU</div></div></div>					
<div><div>Z8</div></div>	<div>OCHRANNÝ ROH NEREZ BROUŠENÁ</div> <div>ROHOVÝ PROFIL L PRO OCHRANU VNĚJŠÍCH ROHŮ</div> <div>50x50 - VÝŠKA 1350 MM NAD SOKLEM, LEPENÝ</div>			-	32	


Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, PRVKŮ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PROVEDENÍ A BAREVNOST PŘIZPŮSOBIT JIŽ PROVEDENÉ ČÁSTI II. A III. FÁZE REKONSTRUKCE REHABILITACE, UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM

V PŘÍPADĚ, ŽE SE NARAZÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH NA ODLIŠNOSTI OPROTI PŘEDPOKLADU V PROJEKTU, GP NAVRHNE DALŠÍ POSTUP

 <div>J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: info@jpsjh.cz</div>	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Vypracoval: Ing. Marek Musil	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s. – FÁZE IV. a V.		Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec	
	Obsah: ARCH.-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – DODATEK Č. 1 VÝPIS DOTČENÝCH PRVKŮ		Obec: Jindřichův Hradec	
	Datum: I. 2022 Arch. č.: 19010 Měřítko: – Formát : 2x44		Stupeň PD: DSP+DPS	
			č.výkresu: D.1-D-17	č.paré: