

Název stavby: Nemocnice Tábor, a.s.
VÝSTAVBA NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ V AREÁLU

Místo stavby: k.ú. Tábor, parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19

Investor: Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČO: 26095203

Autor projektu: PŠV stavby s.r.o.
Turovec 24, 391 55 Turovec
IČ: 076 08 659 DIČ: CZ 076 08 659

Zodpovědný projektant: Milan Vanžura
+420 774 579 708, vanzura@psvstavby.cz

Stupeň DPS

Způsob výstavby: Dodavatelsky

Dodavatel: Dle výběrového řízení

Nemocnice Tábor, a.s.
**VÝSTAVBA NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ
V AREÁLU**

D.

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

Datum: 01/2022

Kopie:

Návrhem nových zpevněných ploch nedochází ke zhoršení přístupu jednotek HZS k jednotlivým objektům (jsou dodrženy požadavky na přístupové komunikace, která vedou dle čl. 12.2.1 c) ČSN 730802 do vzdálenosti min. 20 m od každého objektu) ani k zásahům např. do stávajících nástupních ploch u jednotlivých objektů. Nově navržené komunikace jsou průjezdné i pro těžkou požární techniku – jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 730802 na světlou průjezdnou šířku min. 3,5 m a průjezdnou výšku 4,1 m).