

MĚŘÍTKO 1:50



B	DLÁŽDĚNÁ KOMUNIKACE:		
	ČSN 736131 VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ (DL)		80 MM
	ČSN 736131 LOŽE Z KAMENIVA FRAKCE 4–8MM (L)		40 MM
	GEOTEXTILIE 500g/m ²		
	ČSN 736131 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32MM (ŠDb; EDef.2=90MPa)		150 MM
D	ČSN 736131 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–63MM (ŠDb; EDef.2=60MPa)		180 MM
	CELKEM:		450 MM
	DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK:		
	ČSN 736131 VEGETAČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA VIBROLISOVANÁ (DL)		60 MM
	ČSN 736131 LOŽE Z KAMENIVA FRAKCE 4–8MM (L)		40 MM
E	GEOTEXTILIE 500g/m ²		
	ČSN 736131 ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32MM (ŠDb; EDef.2=45MPa)		200 MM
	CELKEM:		300 MM

BETONOVÉ VÝROBKY POUŽITÉ NA STAVBĚ BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY MRAZUVZDORNOSTI A ODOLNOSTI PОВRCHŮ PROTI PŮSOBENÍ VODY A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK (NAPŘ. POSYPOVÉ SOLI). POKUD SE NA PLÁNI ZEMNÍHO TĚLESA NEDOSÁHNE ANI MINIMÁLNÍHO MODULU PŘETVOŘENÍ, BUDE NUTNÉ AKTIVNÍ ZÓNU PLÁNĚ VYMĚNIT NEBO ZLEPŠIT.

AKCE:			<u>Nemocnice Tábor a.s.</u>		
VÝSTAVBA NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ V AREÁLU					
INVESTOR:		Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, IČO: 26095203	STAVEBNÍ ÚŘAD:		Tábor
			STUPEŇ:		DPS
MÍSTO STAVBY:		k.ú. Tábor, parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1208, 1209/1, 1209/2 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19	DATUM:		01/2022
AUTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:	ZAKÁZKA:		
<u>PŠV STAVBY s.r.o.</u> Turovec 24, 391 21 Turovec IČO: 07608659		Milan Vanžura, ČKAIT 0102191 tel: +420 774 579 708 e-mail: vanzura@psvstavby.cz	FORMÁT:		2x A4
			MĚŘÍTKO:		KOPIE Č.:
			1:50		
OBSAH:		D. Dokumentace objektů	VÝKRES Č.:		
		PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1	D.05		