

Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení!

Všechny prostupy plastového potrubí požární dělicí konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požární dělicí konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologického vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.


Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zápravy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.


Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technikou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejistoty vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti a zajištění kompletnosti.

Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p style="margin: 0;">AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</p> <p style="margin: 0;">Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz</p> </div> </div>	<p style="text-align: center; margin: 0;">±0,000 = 439,22 m.n.m.</p>
--	--

Vyracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
-------------------------	------------------------------------	-----------	--------------------------

PROJEKTANT M.Borovanský, Dipl. tech. kreslil: Bc. Ondřej Vrhel	VEDOUcí KAZKÝKY M.Borovanský, Dipl. tech. Tel:+420 724257102	
---	---	---

Název akce: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; padding: 10px 0;"> Infekce Nemocnice Tábora, a.s. </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Obecní úřad České Budějovice </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Krajský úřad Jihočeský </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Datum</td> <td style="padding: 5px;">09/2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Formát</td> <td style="padding: 5px;">11xA4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Měřítko</td> <td style="padding: 5px;">1:100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Číslo zakázky</td> <td style="padding: 5px;">22_0605</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Stupeň DUPŠ</td> <td style="padding: 5px; text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">SO 01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Číslo vykresu</td> <td style="padding: 5px; text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">D.1.4.1.5</td> </tr> </table>	Obecní úřad České Budějovice	Krajský úřad Jihočeský	Datum	09/2022	Formát	11xA4	Měřítko	1:100	Číslo zakázky	22_0605	Stupeň DUPŠ	SO 01	Číslo vykresu	D.1.4.1.5
Obecní úřad České Budějovice	Krajský úřad Jihočeský														
Datum	09/2022														
Formát	11xA4														
Měřítko	1:100														
Číslo zakázky	22_0605														
Stupeň DUPŠ	SO 01														
Číslo vykresu	D.1.4.1.5														

Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor	Investor: Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor
---	---

Část: Příloha:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace VODOVOD / PÚDORYS I.N.P. - PŘÍZEMÍ
-------------------	---