



- Vertikální plynotěsné potrubí Ø 200 mm, vyvedené nad střešní rovinu, osazené ventilátorem
- Horizontální plynotěsné potrubí Ø125 mm, umístěné pod základovou deskou ve štěrkové vrstvě TL150 mm
- kanalizace splašková
- kanalizace dešťová

<div><div><div>AGP</div><div>nova spol. s r.o.</div></div><div><div>Tel: 387 021 812</div><div>Fax: 387 316 078</div><div>E-mail: agpnova@agpnova.cz</div><div>www.agpnova.cz</div></div></div> <div><div><div>Tř. 28. října 17</div><div>370 01</div><div>České Budějovice</div></div></div>			
Vypracoval Ivan Korch		Odpovědný projektant Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hájek
Název akce: <b>Infekce Nemocnice Tábor, a.s.</b>		Obecní úřad Tábor	
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroslava 2000, 390 03 Tábor		Krajský úřad Jihočeský	
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroslava 2000, 390 03 Tábor		Datum září 2022	
Část: Příloha: Architektonická a stavební technická řešení Puderný základů		Formát A3	
		Měřítko 1:50	
		Číslo zakázky OPS	
		Číslo projektu Objekt	
		Stupeň DPS	
		Číslo výkresu <b>D.1.01</b>	