

MĚŘ. 1:50



- | | |
|------------|----------------------------------|
| S24 | ŽEL. BET. SLOUPY – PRAFABRIKÁT |
| P30 | ŽEL. BET. PRŮVLAKY – PREFABRIKÁT |
| V1 | ŽEL. BET. VĚNCE |

- | | |
|---|--------------|
|  | ŽEL.BETON |
|  | PROSTÝ BETON |
|  | ZDIVO |

BETON C30/37, XC1 - sloupy, panely, monolit. deska

BETON C45/55, XC1 - průvlaky

BETON C25/30, XC1 - věnce

BETON C25/30, XC2 - zákl. pásy

OCEL 10 505 (R)

POZNÁMKA

- ODVĚTRÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ PROSTUPY V ZÁKL. PASECH VIZ STAVEBNÍ ČÁST

Název akce: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Infekce Nemocnice Tábor, a.s.</div>	Datum	září 2022
	Formát	5x A4
	Měřítka	1:50
	Číslo zakázky	03 2451/22
Místo stavby:	Objekt	
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor		
Investor:	Stupeň PROJEKT PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor		
Část: Stavběně konstrukční řešení		
Příloha: ŘEZ D-D'	Číslo výkresu	D.1.2 b) 08