



NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 4- 7. NP

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN

Stavba: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 4-7. NP		Místo: Český Krumlov	Dat: 02/2023 Zak.č.: Ne.ČK-IN/21	<div>Stavby</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div>
Obsah: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066	
Investor: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.		Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav		<div>Stupeň PD : DPS</div> <div>Příloha č.: 22</div>

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů									Poznámka
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	celkem	
P1		Jednodílné okno plastové dvoukř. 1800 x 1800mm otevíravé a vyklápěcí z 5-6 ti komorového profilu (rám i křídlo), sloupek 90mm, ocelová výztuha rámu, křídla vč. okenních klik, barva-vně bílá, vnitřek bílá izol. dvojsklo, plast.rámeček, spárové větrání, 2x těsnění min. Rw = 33dB, plněno argonem vnitřní plastový parapet naklapávací šířka 250mm, na podkladní rám okna vnější parapet lakovaný pozinkovaný plech rš. 330mm U celkové = 1,1 W/m2K	—	—	—	2	—	—	—	—	2	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček
P2	neobsazeno											
P3	neobsazeno											
P4	 výměna zasklení za plnou výplň	Výměna stávající zasklené výplně 1000 x 1500mm za plnou plastovou výplň s polyuretanovou pěnou Do plné výplně bude proveden výřez a osazena žaluzie VZT pro přívod vzduchu	—	—	—	1	—	—	1	—	2	před výrobou rozměry ověřit na stavbě