



VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1. NP - TECHNICKÉ PROVOZY, REHABILITACE

Č.M.	MÍSTNOST
1. 1	VSTUPNÍ PROSTOR
1. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY
1. 3	OSOBNÍ VÝTAHY
1. 4	WC MUŽI, ŽENY
1. 5	ŠPINAVÉ PRÁDLO
1. 6	ČISTÉ PRÁDLO
1. 7	AKUMULÁTORY
1. 8	PŘEDSÍŇ AKU
1. 9	PODRUŽNÁ STANICE O2
1. 10	ROZVODNA TEPLA

Č.M.	MÍSTNOST
1. 11	ÚKLID
1. 12	VZDUCHOTECHNIKA
1. 13	SKLAD
1. 14	PARAFIN
1. 15	ELEKTROLÉČBA
1. 16	VSTUP, ZÁDVEŘÍ
1. 17	CHODBA
1. 18	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTN.
1. 19	PŘEDSÍŇ
1. 20	WC ZAMĚSTNANCI

Č.M.	MÍSTNOST
1. 21	LÁŽEŇ ZAMĚSTNANCI
1. 22	VÝŠETŘOVNA
1. 23	VÝŠ. ELEKTROFIZIOLOGICKÁ
1. 24	VÝŠETŘOVNA
1. 25	SCHODIŠTĚ
1. 26	AGREGÁT
1. 27	VODOLÉČEBNÝ SÁL
1. 28	DOZOR
1. 29	ŠATNA PACIENTI
1. 30	ŠATNA PACIENTI

Č.M.	MÍSTNOST
1. 31	VAKUOVÁ STANICE
1. 32	SKLAD LAHVÍ
1. 33	VRCHNÍ SESTRA
1. 34	ZÁDVEŘÍ
1. 35	LEHÁRNA
1. 36	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 37	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 38	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 39	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 40	TĚLOCVIČNA

Č.M.	MÍSTNOST
1. 41	HOSP. CHODBA
1. 42	ACETYLEN
1. 43	PROPAN BUTAN
1. 44	SKLUZ
1. 45	EL. ROZVODNA NN
1. 15a	SKLAD

Legenda:

- stávající přípojovací potrubí
- - - stávající potrubí pod stropem
- ① odpadní potrubí
- III. dešťový svod

Poznámka:

Navržené odpadní a přípojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučněné, tlivrstvě. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího média. Přípojovací potrubí vedeno ve směru 3% směrem ke stoupacímu potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna odpadního potrubí a dešťových svodů v prostoru 1. NP. Jedná se o odpadní potrubí a dešťové svody, které zasahují do řešeného 4. - 7. NP. Stávající zařízovací předměty v 1. - 3. NP budou přepojeny do nového odpadního potrubí.

Odpadní potrubí a dešťové svody, které jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravovaných pater, budou ponechány stávající, bez úprav.

Označení odpadního potrubí a dešťových svodů bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

celkový půdorys 1. NP
TECHNICKÉ PROVOZY, REHABILITACE
STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885			
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.				
Archivní číslo:	30 - 2021	Měřítko:	1:75	Výkres: 2	
Výkres:	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 1. NP - kanalizace		Datum:		REVIZE - červen 2023
Stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	Zodp. projektant:	Vaněčková		
		Vypracovala:	Vaněčková Ing. Burdová		