



TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 6. NP INTERNA

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m ²) | PODLAHA | SKOLY | OZN. | POVRCH STĚN | POVRCH STŘEPY | OZN. | POZNÁMKA |
|------|------------------------------------|--------------------------|--|-----------|------|--|---------------------|------|--------------------------|
| 601 | OSOBNÍ PROSTOR | 61.0 | Keram. dlažba | Ker. sokl | P2 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + obklad | Kazetový podhled | S2 | |
| 602 | LUŽKOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ | 2 x 2,25 | BLE VÁKOVÝ NOVÝM LUŽKOVÝM VÝTAHEM - JS | | | | | | |
| 603 | OSOBNÍ VÝTAH | 2 x 2,25 | BLE VÁKOVÝ NOVÝM OSOBNÍM VÝTAHEM - KS | | | | | | |
| 604 | WC MUŽI, ŽENY - VEREJNOST | 4.70 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + olejový náter | Kazetový podhled | S2 | |
| 605 | VÝŠETŘOVNA | 21.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 606 | SESTERNA | 38.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 606a | SESTERNA - PŘÍJEM - RECEPCE | 12.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 606b | SESTERNA - PŘÍJEM - SKLAD | 6.80 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 607 | OSOBNÍ MÍSTNOST | 16.20 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 1 |
| 608 | POKOJ - LŮŽKA | 21.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 2 |
| 608a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S2 | |
| 609 | POKOJ - LŮŽKA | 17.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 610 | PŘEDSÍŇ - RESTORACOVNÍ PRÁDLO | | | | | | | | |
| 611 | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.45 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 612 | POKOJ - LŮŽKA (1 LŮŽKA) | 17.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Ker. obklad | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 3 |
| 613 | PŘEDSÍŇ - RESTORACOVNÍ PRÁDLO | | | | | | | | |
| 614 | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.45 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 615 | POKOJ - LŮŽKA | 17.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 4 |
| 615a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled | S3 | |
| 616 | POKOJ - LŮŽKA | 17.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 5 |
| 616a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S2 | Pokoj č. 6 |
| 617 | POKOJ - LŮŽKA | 17.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 618 | PŘEDSÍŇ - RESTORACOVNÍ PRÁDLO | | | | | | | | |
| 619 | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.45 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 620 | POKOJ - LŮŽKA | 17.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 7 |
| 621 | PŘEDSÍŇ - RESTORACOVNÍ PRÁDLO | | | | | | | | |
| 622 | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.45 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 623 | POKOJ - LŮŽKA | 17.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Malba | Kazetový podhled | S2 | |
| 623a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S2 | Pokoj č. 8 |
| 624 | POKOJ - LŮŽKA | 21.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 9 |
| 624a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | Pokoj č. 10 |
| 625 | POKOJ - LŮŽKA | 18.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 625a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 626 | KUCHYNA - PŘÍPRAVA JIDEL | 11.20 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Ker. obklad | Kazetový podhled | S2 | |
| 626a | SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK | 10.80 | Keram. dlažba | Ker. sokl | P2 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 627 | POKOJ - LŮŽKA | 17.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 11 |
| 627a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 4.10 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S2 | |
| 628 | POKOJ - LŮŽKA (2 LŮŽKA) | 18.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 12 |
| 628a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S2 | |
| 629 | SCHODIŠTĚ - NOUZOVE | 20.80 | Mramorová dlažba | | | Malba | | S1 | |
| 630 | SPINAVÉ PRÁDLO | 5.80 | Keram. dlažba | Ker. sokl | P2 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Malba | S1 | |
| 631 | LAŽEN | 16.0 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 632 | JIDELNA - PACIENTI - NÁVŠTĚVY | 21.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Ker. obklad | Kazetový podhled | S2 | |
| 633 | ČISTÉ PRÁDLO - RESTORACOVNÍ PRÁDLO | 9.0 | Keram. dlažba | Ker. sokl | | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 634 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | | | | | | | | |
| 635 | PACIENTI - WC ŽENY - RESTORACOVNÍ | | | | | | | | |
| 636 | SOC. ZAŘ. LŮŽKA - PERSONAL | 7.80 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | Kazetový podhled | S2 | 2 x WC + předstíška |
| 637 | SPRCHA - PERSONAL | 2.70 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S2 | |
| 638 | SÁTKA PERSONAL - PŘEDSÍŇ | 17.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Ker. obklad | Kazetový podhled | S2 | |
| 638a | SÁTKA PERSONAL - PŘEDSÍŇ | 2.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |
| 639 | ÚKLID | 2.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | Kazetový podhled | S2 | |
| 640 | MYTÍ POMŮCEK | 3.10 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | Kazetový podhled | S2 | |
| 640a | SKLAD ČISTÉ NÁDOBY | 2.70 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | Kazetový podhled | S2 | |
| 641 | POKOJ - LŮŽKA (1 LŮŽKA) | 22.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Ker. obklad | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 14 |
| 642 | POKOJ - LŮŽKA (1 LŮŽKA) | 22.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) + Ker. obklad | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 15 |
| 643 | POKOJ - LŮŽKA | 18.50 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 16 + předstíška |
| 643a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 644 | POKOJ - LŮŽKA | 21.20 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | Pokoj č. 13 + předstíška |
| 644a | SOC. ZAŘ. LŮŽKA | 3.50 | Keram. dlažba | | P2 | Keramický obklad (v 2.1m) + Malba | SDK podhled do vlny | S3 | |
| 645 | OKOŠEN | 198.0 | PVC | PVC | P1 | Malba + Olejový náter (v 2.1m) | Kazetový podhled | S2 | |

Poznámka:

Kondenzát z chladících kazet bude sveden do splaškové kanalizace. Rozmístění chladících kazet převzato z projektu Vzduchotechniky. Na potrubí odvodu kondenzátu osazena vodní zápachová uzavěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzavěrkou (kulíčkou). Vodní zápachová uzavěrka musí být přístupná, musí být prováděn pravidelný servis, aby nedošlo k přilepení zápachové uzavěrky (kulíčky).

Kondenzát nelze svést gravitačně - kondenzátní čerpadla jsou součástí chladících kazet. Součástí dodávky ZTI je vodní zápachová uzavěrka.

Navržené odpadní a přípojovací potrubí, potrubí dešťových svodů zhotoveno z trub - potrubí polypropylenové, odhlučněné, třívrstvé. Vnější vrstva se vyznačuje vysokou odolností proti poškození potrubí. Materiál střední vrstvy zaručuje požadované zvukové izolační vlastnosti. Vnitřní vrstva zaručuje ochranu proti vysokým teplotám a nepřizvým hodnotám pH proudícího média. Potrubí vedeno ve spádu 1 % směrem ke stoupacímu potrubí a izolováno.

Celkový púdorys 6. NP - INTERNA
NOVÝ STAV

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP | | Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885 | | |
| Investor: | Nemocnice Český Krumlov, a.s. | | | |
| Archivní číslo: | 30 - 2021 | Měřítko: | 1:75 | Výkres: 12 |
| Výkres: | D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Púdorys 6. NP - odvod kondenzátu | | Datum: REVIZE - červen 2023 | |
| Stupeň: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS) | Zodp.projektant: | Vaněčková | |
| | | Vypracovala: | Vaněčková Ing. Burdová | |