1.etapa



Legenda hmot

nová podlahová konstrukce 2.etapa

Stávající konstrukce
- po posouzení stávající podlahy a jejího podloží podlahy, bude vybouráno na úroveň -1,100 nebo bude navrhnuto jiné řešení

Nová konstrukce podlahy
- podlaha obecně + nášlapné vrstvy tl.100 mm
- tepelná izolace - polystyren tl.180 mm
- hydroizolace tl.20 mm
- betonová mazanina s výztuží u horního dolního líce desky nebo drátkobeton tl.200 mm
- vrstva štěrkodrtě tl.200 mm,drenáž Ø 100 mm do pískového lože, obalená geotextilií pro odvod radonu
- vrstva štěrkodrtě tl.200 mm , hutněno na 70 Mpa
- vrstva štěrkodrtě tl.100 mm , hutněno na 70 Mpa

Stávající obvodové zdivo z keramických cihelných tvárnic tl. 380 mm

vnitřní příčky SDK tl. 150 mm, dvojité opláštění (2x 12,5 mm), izolace tl.80 mm, 55 dB

vnitřní příčky SDK tl. 80 mm,dvojité opláštění (2x 12,5 mm), izolace tl.60 mm

vnitřní příčky SDK tl. 125 mm, dvojité opláštění (2x 12,5 mm), izolace tl.80 mm, 54 dB

vnitřní akustické příčky tl. 190 mm, dvojité opláštění (2x 12,5 mm), izolace tl.80 mm, 64 dB

tepelná izolace z minerální vaty tl.220 mm, na stávající cihelné zdivo tl.400 mm

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Hajný Zdeněk	Hajný Zdeněk		Ing.Hajný

Název akce:	**Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)**	Obecní úřad	Tábor
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**leden 2024**
Místo stavby:	**Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor**	Formát	1000x594
		Měřítko	1 : 50
		Číslo zakázky	09/2023
Investor:	Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Stupeň	Objekt
		DPS	
Část:	**Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapy**	Číslo výkresu	**D.1.01**
Příloha:	**1.np lůžková část**		