

### Tabulka dveří 2.etap

Označení typu	Šířka	Výška	Orientace dveří	Označení	Popis dveří	Počet	Kování	Ovládání	Materiál dveří	Zámek	Zárubeň	Požární odolnost-samozavírač	Pohon dveří	Typ překladu	Poznámky	Komentáře
1																
1	800	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Koule/klika	vnitřní čtečka	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	700	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	Samozavírač	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	EI 15DP3 - C	Samozavírač	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	800	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	800	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	900	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	800	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	1200	2100	L	D	Dvoukřídle posuvné,prosklené	1			AL		Dodávka dveří		automatické otvírání na tlačítko,fotobuňka		otevírání dveří přes záložní zdroj	2.etapa
1	700	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	700	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	Samozavírač	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	700	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	-	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : dl.1250	-	2.etapa
1	1200	2100	P	POS	Dvoukřídle posuvné,prosklené	1		vnitřní čtečka/tlačítko	AL				automatické otvírání		otevírání dveří přes záložní zdroj	2.etapa

1: 25

25

2

[illegible]

2: 29

29

3

3	700	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	115 : dl.1250	2.etapa
3	700	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	115 : dl.1250	2.etapa
3	700	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	115 : dl.1250	2.etapa
3	700	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/klika	Dřevo	WC zámek, možnost otevíření z venku	Ocelová se strukturou RAL dle investora	115 : dl.1250	2.etapa

3: 4

4

4

4	800	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/Koule	vnitřní čtečka	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : NEP 125 dl.1250 pórbet.	-	2.etapa
4	800	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/Koule	vnitřní čtečka	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : NEP 125 dl.1250 pórbet.	-	2.etapa
4	800	1970	P	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/Koule	-	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : NEP 125 dl.1250 pórbet.	-	2.etapa

4: 3

3

6

6	1100	1970	L	D	Jednokřídle, otevíravé, plné CPL	1	Klika/Koule	-	Dřevo	Vložkový zámek	Ocelová se strukturou RAL dle investora	-	-	115 : NEP 125 dl. 1250 pórbet.	-	2.etapa
---	------	------	---	---	----------------------------------	---	-------------	---	-------	----------------	---	---	---	--------------------------------------	---	---------

6: 1

1

62

 <b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Hajný Zdeněk	Odpovědný projektant Hajný Zdeněk	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný

Název akce:  <b>Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)</b>	Obecní úřad	Tábor
	Krajský úřad	Jihočeský
	Datum	<b>leden 2024</b>
Místo stavby:  Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Formát	
	Měřítko	
	Číslo zakázky	09/2023
Investor:  Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Stupeň <b>DPS</b>	Objekt
	Část: <b>Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapy</b> Příloha: <b>tabulka dveří 2.etapy</b>	Číslo výkresu  <b>D.1.18</b>