

OBECNÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ DVEŘE:

PŘED VYPRACOVÁNÍM KONEČNÉ CENOVÉ NABÍDKY, VÝROBOU A DODÁVKOU JE DODAVATEL POVINEN SI ZAJISTIT PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OTVORŮ A OSTĚNÍ NA STAVBĚ.



KONKRÉTNÍ PRVKY, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, KOVÁNÍ ATD. BUDOU KONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH VÝROBCEM/DODAVATELEM.

DODAVATEL ČI VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ JE POVINEN ZPRACOVAT A ZKONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ NÁVRHU OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ DO OTVORŮ.

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY KOMPLETNĚ VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH, DOPLŇKOVÝCH, KOTEVNÍCH, UPEVNŮVACÍCH A DALŠÍCH PRVKŮ NEZBYTNÝCH PRO BEZVADNÉ A ÚPLNÉ PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE MONTÁŽ A KOMPLETNÍ ZPROVOZNĚNÍ VČ. ZAJIŠTĚNÍ REVIZÍ A PŘÍSLUŠNÉ DÍLENSKÉ/VÝROBNÍ DOKUMENTACE A DOKLADŮ.



DO PRŮCHOZÍHO OTVORU ZCELA OTEVŘENÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ MŮŽE ZASAHOVAT DVEŘNÍ KŘÍDLA – UVEDENÝ ROZMĚR SE VZTAHUJE K OTVORU BEZ KŘÍDLA.

Pozn.: REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ – OBRÁCENÉ OTEVÍRÁNÍ (TEDY "DO RÁMU"):





STAVBA:	Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor		
INVESTOR:	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor	a detail Kotnovská 165, Tábor atelier@a-detail.cz tel.: +420 608 939 919	
MÍSTO STAVBY:	obec: Tábor, k.ú.: Tábor [764701], p.č. 5934/136, 5934/137, 5934/138	Č. ZAK.: 1.295-2	RAZÍTKO / PODPIS:
DOKUMENTACE:	DSP		
DATUM:	04/2023		
ČÁST:	D.1.1.10 VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133 Kotnovská 165, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@detail.cz, tel.: 608 939 919		
VYPRACOVAL:	Ing. Šimon Matějů, e-mail: simon.mateju@gmail.com, tel.: 731 896 357		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133	Č. PARÉ:	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1.10 TISK DNE: 28.04.2023

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKČNÍHO ATELIERU - ATELIER A-DETAIL. JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU

OZNAČENÍ	D01	
POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ		
POČET	2	4
HRUBÝ STAVEB. OTVOR	1 000×2 150	1 000×2 150
PRŮCHOZÍ OTVOR (KŘÍDLO)	900×2 100	900×2 100
OTEVÍRÁNÍ	PRAVÉ	LEVÉ
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK
KŘÍDLO	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ
KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KLIKA; DĚLENÁ ROZETA; ZÁMEK DÓZICKÝ	DVEŘNÍ KLIKA; DĚLENÁ ROZETA; ZÁMEK DÓZICKÝ
POZNÁMKY	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3



VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY OTEVŘENÍ.
NENÍ-LI U KONKRÉTNÍ POZICE SPECIFIKOVÁN KONKRÉTNÍ POŽADAVEK ČI VLASTNOST JINAK, PLATÍ POŽADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ NA
TITULNÍM LISTĚ TOHOTO VÝPISU. VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE
ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

PROJEKT: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	STUPEŇ: ### doplnit v nastavení výkresu ###	DATUM: 04/2023	VERZE/REVIZE: 1.1
VÝKRES: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU / LIST: D.1.1.10 / 01	

OZNAČENÍ	D02	
POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ		
POČET	1	1
HRUBÝ STAVEB. OTVOR	830×2 115	900×2 150
PRŮCHOZÍ OTVOR (KŘÍDLO)	800×2 100	800×2 100
OTEVÍRÁNÍ	PRAVÉ	LEVÉ
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK
KŘÍDLO	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ
KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KLIKA; ZÁMEK WC / KOUPELNA	DVEŘNÍ KLIKA; DĚLENÁ ROZETA; ZÁMEK DÓZICKÝ
POZNÁMKY	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3

VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY OTEVŘENÍ.
NENÍ-LI U KONKRÉTNÍ POZICE SPECIFIKOVÁN KONKRÉTNÍ POŽADAVEK ČI VLASTNOST JINAK, PLATÍ POŽADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ NA
TITULNÍM LISTĚ TOHOTO VÝPISU. VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE
ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

PROJEKT: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	STUPEŇ: ### doplnit v nastavení výkresu ###	DATUM: 04/2023	VERZE/REVIZE: 1.1
VÝKRES:	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU / LIST: D.1.1.10 / 02

OZNAČENÍ	D03	D04
POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ		
POČET	6	5
HRUBÝ STAVEB. OTVOR	730×2 115	830×2 115
PRŮCHOZÍ OTVOR (KŘÍDLO)	700×2 100	800×2 100
OTEVÍRÁNÍ	PRAVÉ	PRAVÉ
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
KŘÍDLO	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ
KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KLIKA; ZÁMEK WC / KOUPELNA	DVEŘNÍ KLIKA; ZÁMEK WC / KOUPELNA
POZNÁMKY		

VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY OTEVŘENÍ.
NENÍ-LI U KONKRÉTNÍ POZICE SPECIFIKOVÁN KONKRÉTNÍ POŽADAVEK ČI VLASTNOST JINAK, PLATÍ POŽADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ NA
TITULNÍM LISTĚ TOHOTO VÝPISU. VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE
ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

PROJEKT: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	STUPEŇ: ### doplnit v nastavení výkresu ###	DATUM: 04/2023	VERZE/REVIZE: 1.1
VÝKRES: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU / LIST: D.1.1.10 / 03	

OZNAČENÍ	D05	D06
POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ		
POČET	3	4
HRUBÝ STAVEB. OTVOR	900×2 950	800×2 300
PRŮCHOZÍ OTVOR (KŘÍDLO)	800×2 900	700×2 250
OTEVÍRÁNÍ	DO POUZDRA	DO POUZDRA
ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
KŘÍDLO	PLNÉ POSUVNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	PLNÉ POSUVNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ
KOVÁNÍ	ZADLABÁVACÍ MUŠL; BEZ ZAMYKÁNÍ	ZADLABÁVACÍ MUŠL; BEZ ZAMYKÁNÍ
POZNÁMKY		



VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY OTEVŘENÍ.
NENÍ-LI U KONKRÉTNÍ POZICE SPECIFIKOVÁN KONKRÉTNÍ POŽADAVEK ČI VLASTNOST JINAK, PLATÍ POŽADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ NA
TITULNÍM LISTĚ TOHOTO VÝPISU. VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE
ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

PROJEKT: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	STUPEŇ: ### doplnit v nastavení výkresu ###	DATUM: 04/2023	VERZE/REVIZE: 1.1
VÝKRES: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU / LIST: D.1.1.10 / 04	

OZNAČENÍ	D07	D08
POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ		
POČET	2	1
HRUBÝ STAVEB. OTVOR	930×2 115	1 000×2 150
PRŮCHOZÍ OTVOR (KŘÍDLO)	900×2 100	900×2 100
OTEVÍRÁNÍ	PRAVÉ	LEVÉ
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK	RÁMOVÁ ZÁRBEŇ PRO VSTUPNÍ DVEŘE
KŘÍDLO	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ
KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KLIKA; ZÁMEK WC / KOUPELNA	DVEŘNÍ KLIKA; DĚLENÁ ROZETA; ZÁMEK DÓZICKÝ
POZNÁMKY	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3	VSTUPNÍ DVEŘE, OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU

VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY OTEVŘENÍ.
NENÍ-LI U KONKRÉTNÍ POZICE SPECIFIKOVÁN KONKRÉTNÍ POŽADAVEK ČI VLASTNOST JINAK, PLATÍ POŽADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ NA
TITULNÍM LISTĚ TOHOTO VÝPISU. VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE
ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

PROJEKT: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	STUPEŇ: ### doplnit v nastavení výkresu ###	DATUM: 04/2023	VERZE/REVIZE: 1.1
VÝKRES: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU / LIST: D.1.1.10 / 05	

OZNAČENÍ	D08	D09
POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ		
POČET	1	1
HRUBÝ STAVEB. OTVOR	1 000×2 150	1 000×2 150
PRŮCHOZÍ OTVOR (KŘÍDLO)	900×2 100	900×2 100
OTEVÍRÁNÍ	PRAVÉ	LEVÉ
ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ	RÁMOVÁ ZÁRBEŇ PRO VSTUPNÍ DVEŘE
KŘÍDLO	STÁVAJÍCÍ	PLNÉ, OTOČNÉ, LAKOVANÉ STŘÍBRNĚ ŠEDÁ
KOVÁNÍ	DVEŘNÍ KLIKA; ZÁMEK WC / KOUPELNA	DVEŘNÍ KLIKA; DĚLENÁ ROZETA; ZÁMEK DÓZICKÝ
POZNÁMKY	VSTUPNÍ DVEŘE, NOVĚ OPATŘENY PANIKOVOU KLIKOU	

VEŠKERÉ POHLEDY A POPISY JSOU ZOBRAZENY/UVEDENY ZE STRANY OTEVŘENÍ.
NENÍ-LI U KONKRÉTNÍ POZICE SPECIFIKOVÁN KONKRÉTNÍ POŽADAVEK ČI VLASTNOST JINAK, PLATÍ POŽADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ NA
TITULNÍM LISTĚ TOHOTO VÝPISU. VEŠKERÉ ODCHYLKY PROTI HODNOTÁM UVEDENÝM V TOMTO VÝPISU JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE
ZPRACOVATELEM PROJEKTU A INVESTOREM.

PROJEKT: Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání části objektu zdravotnického střediska, Světlogorská 2764/2, Tábor	STUPEŇ: ### doplnit v nastavení výkresu ###	DATUM: 04/2023	VERZE/REVIZE: 1.1
VÝKRES: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		ČÍSLO VÝKRESU / LIST: D.1.1.10 / 06	