


LEGENDA (zařizovací předměty)

- WC- WC závěsné, sedátko, šrouby k WC, ovládací tlačítko 3/6l, závěsná konstrukce pro WC  
U- Umyvadlo keramické šířky 55cm, automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , nerezový sifon, 1x R.V. DN15  
LU1- Umyvadlo z litého mramoru 1570x450mm, automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , nerezový sifon, 1x R.V. DN15  
LU2- Umyvadlo z litého mramoru 2400x450mm, 2x automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , 2x nerezový sifon, 2x R.V. DN15  
LU3- Umyvadlo z litého mramoru 1800x450mm, 2x automatická umyvadlová baterie stojánková – pro smíchanou vodu , 2x nerezový sifon, 2x R.V. DN15  
VD- Keramická závěsná výlevka s odnímatelnou mříží, nástěnná páková baterie s 300mm raménkem, závěsná konstrukce pro výlevku, ovládací tlačítko  
AP- Keramický pisoár s radarovým splachovačem, včetně BT modulu, rohového ventilu, propojovací hadice, F+ZK, sifon, napájecí zdroj 230V  
SK- Zděný sprchový kout, sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou (ruční sprcha), nerezový sprchový žlab 1000mm+sifon, sprchové dveře 900mm

DSP  
SO-1 - D.1.4.1-ZTI  
3-ZTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY  
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec
Generální projektant	JPS J.Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špišák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Martin Čákl
Ved. projektant	Ing. Milan Špišák

  
J. Hradec s.r.o.  
provozovna  
Jarošovská 1126/II  
sidlo: Karlov 37/IV  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsh.cz  
info@jpsh.cz

Revize				
Číslo	Popis	Datum	Podpis	

ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNAMKA
5.01	SKLAD	4,21	8,73	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.02	SKLAD	3,60	7,75	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.03	WC PERSONAL PŘEDSÍŇ	3,08	7,35	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.04	WC PERSONAL KABINA	1,83	5,86	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.05	WC PERSONAL PŘEDSÍŇKA SPRCHY	1,04	4,16	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.06	WC PERSONAL SPRCHA	1,54	5,02	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.21	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	7,66	15,12	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2850 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2850 MM	
5.22	WC ŽENY OKLIDOVÁ KOMORA	0,77	3,56	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.23	WC ŽENY KABINA	1,52	5,24	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2600 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2600 MM	
5.24	WC ŽENY KABINA	2,07	5,84	KER. DLAŽBA	OBKLAD VÝŠKY 2850 MM	KAZETOVÝ PODHLED 60/60 CM S.V. 2850 MM	

LEGENDA (potrubí)

- Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SDR9/ (PN22 vvp)  
--- Potrubí rozvodu teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vvp) – snížená délková roztažnost  
--- Potrubí rozvodu cirkulace teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vvp) – snížená délková roztažnost  
--- Splašková ležatá kanalizace z trub PVC KG  
--- Dešťová ležatá kanalizace z trub PVC KG  
--- Šikmé přípojovací potrubí z PP HT, svislé odpadní potrubí z PP HT

Archivní číslo	23037				
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC				
Stupeň	DSP				
Název PS - SO	OPRAVA TOALET BUDOVY 14				
Část	D.1.4.1 - Zdravotní instalace				
Název výkresu	NOVÝ STAV PUDORYS 5. NP				
Datum	ZÁŘÍ 2023				
Formát	630/594 (8x4)				
Měřítko	1:25				
					Č. kres
stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize	
DSP	SO-1	D.1.4.1	3-ZTI	00	