




Vzorový příčný řez



- technická norma:	DIN 18035-5
- metodika realizace:	Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebunden Wegen 2007
- barva:	okrová
- frakce:	0/5 mm
- obj. hmotnost po ztuhnutí:	2,171 t·m ⁻³
- vodopropustnost:	min. 27 × 10 ⁻⁴ cm·s ⁻¹
- pevnost ve smyku:	min. 67,2 kPa
- zatížení:	min. 7,5 t
- orientační spotřeba materiálu:	100 kg·m ⁻²

- ČSN EN 206+A2, ČSN EN 13670
- lože obrub: beton C12/15
- kamenivo do betonu: ČSN EN 12620+A1

Souřadnicový systém JTSK		
investor		
Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice		
akce		
Rehabilitačně - relaxační zahrada Nemocnice Strakonice, a.s.		
část		č. přílohy
SO 02 Zpevněné plochy, vodní prvek		D.02.05
obsah výkresu		měřítko
D.02.05 Komunikace - minerální povrch		1:10
zpracovatel	Atelier Gaia - Lucie Langová, M.Sc.	stupeň
		DPS
zodpovědný projektant	Ing. Petr Pelikán, Ph.D.	datum
		10/2022
vypracoval	Ing. Petr Pelikán, Ph.D.	počet formátů
		2x A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE
 G A I A ATELIER		ING. PETR PELIKÁN, PH.D.
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA		Beethovenova 650/2, 602 00 Brno
Lucie Langová, M.Sc., Autorizovaný krajinářský architekt ČKA		IČ 08363676
sídlo: Polská 4, Znojmo 66902, CZ		ČKAIT 1007293, IL00
atelier: Polská 4, Znojmo 66902, CZ, IČO: 72400862, DIČ: CZ8153283974		pelikanp@seznam.cz
telefon: +420 608 418470, http:// www.ateliergaia.cz		
 návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona		