




DETAIL STĚNA TL.200 mm




DETAIL ROH STĚN 200 mm




BOČNÍ LÍČ STĚNY TL. 200 mm




STYK ZÁKL. DESKA STĚNA TL. 200 mm




NADPRAŽÍ STĚNY TL. 200 mm



HORNÍ LÍČ STĚNY TL. 200 mm U STROPNÍ DESKY



HORNÍ LÍČ STĚNY TL. 200 mm



BETONÁŘSKÉ SÍŤE:

AQ60 ø6 – OKA 100/100

BETON C25/30 XC3, XD2, XF2, XA1  
OCEL 10505, Bst 500  
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA:

- OTVORY A PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ
- PŘÍBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ OCELI – 90 kg/m<sup>3</sup>
- KOTĚVNÍ VÝZTUŽ STĚN ZAKOTVIT DO ZÁKLADOVÉ DESKY

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.GANTNER	ING.ZIKMUND		
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC	ČESKÉ BUDĚJOVICE
INVESTOR Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice			
AKCE		STUPEŇ	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13)		DPS	
NA DĚTSKOU PSYCHIATRII		MĚŘÍTKO	
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE		1:50	
		FORMÁT	
		2 A4	
		DATUM	
		3.2022	
OBSAH		Č. V.	
SCHÉMA VÝZTUŽE ŽB. STĚNY W3		PARÉ	
		K28	

Ing. Jiří

**Zikmund**

státníka stavebních konstrukcí

HOSIN 175, 373 41 HLUBOKÁ n.vl.