



HLAVA PILOT – H5 2 KS



1	ØR14/14KS	2	ØR14/17KS	
4	ØR10/6KS	3	ØR10/6KS	
1	ØR14/14KS	2	ØR14/17KS	
5	ØR10/35KS			

BETON C30/37, XC2, XF1, XA1
OCEL – R 10 505.9
KRYTÍ 35 mm

POZNÁMKA: – PŘÍBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 170 kg/m³
– KOTVENO K ŽB. SLOUPŮM
– KOTEVNÍ DESKU PILOTY OSADIT DO POLOVINY VÝŠKY PRŮŘEZU HLAVY PILOTY

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>Ing. Jiří</div> <div>Zikmund</div> <div>střediska stavebních konstrukcí</div> <div>HOSIN 175, 373 41 HLUBOKÁ n.v.ř.</div>
ING.GANTNER	ING.ZIKMUND			
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEČ	ČESKÉ BUDĚJOVICE	
INVESTOR Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice				
AKCE				
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13)				
NA DĚTSKOU PSYCHIATRII				
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE				
OBSAH				
SCHEMA VÝZTUŽE HLAVY PILOT – ČÁST C				
STUPEŇ				DPS
MĚŘÍTKO				1:20
FORMÁT				2 A4
DATUM				3.2022
PARÉ				Č. V.
				K22